ANNEXE I

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

FEUILLETS DES USAGES (A) ET DES NORMES (B)





	IFICATIONS: FEUILLETS DES NORMES									Feuill
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE AU			Zones	agricoles	dynamiq	ues AD		
		RÈGLEMENT	1	2	3	4	5	6	7	8
	Marge de recul avant minimale (mètre)	7.1	8	8	8	8	8	8	8	8
IMBLANTATION DU	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPLANTATION DU BÂTIMENT	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.3	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9
PRINCIPAL	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.2	9	9	9	9	9	9	9	9
	Normes relatives à l'alignement	7.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.3	•	•	-	-	-	-	-	-
	Superficie au sol minimale	8.1.2	•	•	•	•	•	•	•	•
ÉDIFICATION DU	Façade et profondeur minimale	8.1.3	•	•	•	•	•	•	•	•
BÂTIMENT	Indice d'occupation du sol (%)	8.2	-	-	-	-	-	-	-	-
PRINCIPAL	Hauteur minimale (mètre)	8.3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Hauteur maximale (mètre)	8.3	10	10	10	10	10	10	10	10
	Salle de découpe à forfait	6.6	•	•	•	•	•	-	-	-
	Entreprise artisanale	6.7	•	•	•	•	•	-	-	-
USAGES COMPLÉMENTAIRES	Gîte touristique	6.9	•	•	•	•	•			-
À L'HABITATION	Chenil ou chatterie	23.4	•	•	•	-	•	-	•	•
	Fermette	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cabane à sucre	23.3.1	-	-	-	_	-	-	-	
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	-	-	-	-	-	-	-	-
NORMES	Entreposage extérieur	14	-	-	-	-	-	-	-	-
D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPERIE	Écrans tampons	9.11	-	_	-	_	-	-	-	_
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5	•	•	-	-	-	-	-	-
	Protection des rives et du littoral	17	•	•	•	•	•	•	•	•
NORMES À	Zone à risque d'inondation	18	-	•	•	•	•	-	-	-
CARACTÈRE	Protection des talus	19	•	•	•	•	•	•	•	•
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20	•	•	•	•	•	•	•	•
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	_	_	_	_	_	_	_	_
NORMES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2		_	_	_	_	_	_	
PARTICULIÈRES APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	•	•	•	•	•	•	•	•
MILIEU AGRICOLE	Normes / abri forestier	23.1	•	•	•	•			•	•
OU FORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.1	_	_	_	_	-	_	_	_
	Loi sur la protection du territoire agricole	23.2	•	•	•	•	•	•	•	•
AUTRES LOIS OU RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA									
APPLICABLES			-	-	-	-	-	-	-	-
	Autre			-	-	-	-	-	-	-
NORMES SPÉCIALES										
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)									
NOTES				<u> </u>	ı	<u> </u>	ı	ı	<u> </u>	



GRILLE DES SPEC	IFICATIONS : FEUILLETS DES NORMES	Director:								Feuille
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE AU			Zones a	agricoles	dynamiq	ues AD	•	1
		RÈGLEMENT	9	10	11	12	13	14	15	
	Marge de recul avant minimale (mètre)	7.1	10	8	15	8	10	15	8	
IMPLANTATION DU	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	-	-	-	-	-	-	-	
BÂTIMENT	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.3	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	
PRINCIPAL	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.2	9	9	9	9	9	9	9	
	Normes relatives à l'alignement	7.1.2	-	-	-	-	-	-	-	
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.3	•	-	•	-	•	•	-	
	Superficie au sol minimale	8.1.2	•	•	•	•	•	•	•	
ÉDIFICATION DU	Façade et profondeur minimale	8.1.3	•	•	•	•	•	•	•	
BÂTIMENT	Indice d'occupation du sol (%)	8.2	-	-	-	-	-	-	-	
PRINCIPAL	Hauteur minimale (mètre)	8.3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
	Hauteur maximale (mètre)	8.3	10	10	10	10	10	10	10	
	Salle de découpe à forfait	6.6	•	•	•	•	•	•	•	
	Entreprise artisanale	6.7	•	•	•	•	•	•	•	
USAGES COMPLÉMENTAIRES	Gîte touristique	6.9	•	•	•	•	•	•	•	
À L'HABITATION	Chenil ou chatterie	23.4	ı	-	-	•	•	•	•	
	Fermette	23.5	•	-	-	-		-	-	
	Cabane à sucre	23.3.1		-	-	-	-	-	-	
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1	-	-	-	-	-	-	-	
	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	-	-	-	-	-	-	-	
NORMES	Entreposage extérieur	14		-	-		-	-	-	
D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2		-	-	-	-	-	-	
	Écrans tampons	9.11		-	-		-	-	-	
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5	•	-	•		•	•	-	
	Protection des rives et du littoral	17	•	•	•	•	•	•	•	
NORMES À	Zone à risque d'inondation	18		-	-	-	-	-	-	
CARACTÈRE	Protection des talus	19	•	•	•	•	•	•	•	
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20	•	•	•	•	•	•	•	
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-	-	-	-	-	-	-	
	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	-	-	-	-	-	-	_	
NORMES PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	-	-	-	-	-	-	-	
APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	•	•	•	•	•	•	•	
MILIEU AGRICOLE	Normes / abri forestier	23.1	•	•	•	•	•	•	•	
OU FORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	-	-	-	-	-	-	-	
ALIEDES I OIS OIL	Loi sur la protection du territoire agricole		•	•	•	•	•	•	•	
AUTRES LOIS OU RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA		_	_	_	_	_	_	_	
APPLICABLES	Autre									
	Aute				_			_	_	
NORMES SPÉCIALES										
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)									
NOTES										



GRILLE DES SPÉC	IFICATIONS: FEUILLETS DES NORMES	I pópós								Feuille
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE AU					destructui			
		RÈGLEMENT	1	2	3	4	5	6	7	8
	Marge de recul avant minimale (mètre)	7.1	8	8	8	8	8	8	8	8
IMPLANTATION DU	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-
BÂTIMENT	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.3	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6
PRINCIPAL	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.2		-			9			
	Normes relatives à l'alignement	7.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur Superficie au sol minimale	7.1.3	-	-	-	-		•	-	-
,	Façade et profondeur minimale		•	•	•	•	•		•	•
ÉDIFICATION DU BÂTIMENT	Indice d'occupation du sol (%)	8.1.3	30	30	30	30	30	30	30	30
PRINCIPAL	Hauteur minimale (mètre)	8.2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Hauteur maximale (mètre)	8.3 8.3	10	10	10	10	10	10	10	10
	Salle de découpe à forfait		-	-	-	-	-	-	-	-
	Entreprise artisanale	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-
USAGES	Gîte touristique	6.9	•	•	•	•	•	•	•	•
COMPLÉMENTAIRES	Chenil ou chatterie		_	•	•	_	•		•	•
À L'HABITATION	Fermette	23.4	-	-					-	_
	Cabane à sucre	23.3.1		-	-		-	-		
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1			_	<u> </u>	_	<u> </u>	-	_
	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	-	-	-	_	-	-	-	-
NORMES	Entreposage extérieur	14		_			-	-	_	
D'AMÉNAGEMENT	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2		_	_	_	_		_	_
EXTÉRIEUR	Écrans tampons	9.11		_	_	_	_		_	
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5		_	_	_	•	l .	_	_
	Protection des rives et du littoral	17	•	•	•	_	•	•	•	•
NORMES À	Zone à risque d'inondation	18	_	_	_	_	-		_	•
CARACTÈRE	Protection des talus	19	•	•	•	_	_		•	
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20	•			•	•			
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	_	_	_	_	_	_	_	_
NORMES PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	-	_	_	_	_	_	_	_
APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	•	•	•	•	•	•	•	•
MILIEU AGRICOLE	Normes / abri forestier	23.1	-	-	_	-	_	-	_	-
OU FORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	-	_	_	_	_	_	_	_
ALITRES LOIS OU	Loi sur la protection du territoire agricole		•	•	•	•	•	•	•	•
AUTRES LOIS OU RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA		-	-	_	_	_	-	_	_
APPLICABLES	Autre		_	_	_	_	_	-	_	_
NORMES SPÉCIALES										
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)									
NOTES										



GRILLE DES SPEC	IFICATIONS : FEUILLETS DES NORMES	RÉFÉRENCE								Feuille
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	AU		10			destructui			1.0
	Marge de recul avant minimale (mètre)	RÈGLEMENT	9 8	10 8	8	12 8	10	8	15 10	16 10
	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	0	0	0	0	10	0	10	10
IMPLANTATION DU	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.1	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	2/3	6/6	9/9
BÂTIMENT	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.3	9	9	9	10	9	7,5	9	9/9
PRINCIPAL	Normes relatives à l'alignement	7.1.2		_		_		- 1,3		
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.2			-				•	
	Superficie au sol minimale	8.1.2	•	•	•			-	•	•
<i></i>	Façade et profondeur minimale	8.1.3	•		•					
ÉDIFICATION DU BÂTIMENT	Indice d'occupation du sol (%)	8.2	30	30	30	30	30	30	30	30
PRINCIPAL	Hauteur minimale (mètre)	8.3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Hauteur maximale (mètre)	8.3	10	10	10	10	10	10	10	10
	Salle de découpe à forfait	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Entreprise artisanale	6.7	_	_	_	_	_	_	_	_
USAGES	Gîte touristique	6.9	•	•	•	•	•	•	•	•
COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION	Chenil ou chatterie	23.4	-	_	-	-	_	_	_	_
A L'HABITATION	Fermette	23.5	_	_	_	_	_	-	_	_
	Cabane à sucre	23.3.1	-	_	_	_	_	_	_	_
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1	_	_	_	_	_	_	_	_
	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	-	_	_	_	_	_	_	_
NORMES	Entreposage extérieur	14	-	_	_	_	_	_	_	_
D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTERIEUR	Écrans tampons	9.11	-	-	-	-	-	-	-	-
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5	-	-	-	•	•	-	•	•
	Protection des rives et du littoral	17	•	•	•	•	•	•	-	•
NORMES À	Zone à risque d'inondation	18	-	-	-	-	•	-	-	-
CARACTÈRE	Protection des talus	19		•	•	•	•	•	•	•
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20	•	•	•	•	•	•	•	•
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	-	-	-	-	-	-	-	-
NORMES PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	-	-	-	-	-	-	-	-
APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	•	•	•	•	•	•	•	•
MILIEU AGRICOLE	Normes / abri forestier	23.1	-	-	-	-	-	-	-	-
OU FORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES LOIS OU	Loi sur la protection du territoire agricole		•	•	•	•	•	•	•	•
RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA		-	-	-	-	-	-	-	-
APPLICABLES	Autre		-	-	-	-	-	-	-	-
NORMES SPÉCIALES										
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)									
NOTES										



GRILLE DES SPEC	IFICATIONS : FEUILLETS DES NORMES							Feuille
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE AU		Zones	agricole	destructur	ée AID	
_		RÈGLEMENT	17					
	Marge de recul avant minimale (mètre)	7.1	10					
IMDI ANTATION DI	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	-					
IMPLANTATION DU BÂTIMENT	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.3	9/9					
PRINCIPAL	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.2	9					
	Normes relatives à l'alignement	7.1.2	-					
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.3	•					
	Superficie au sol minimale	8.1.2	•					
ÉDIFICATION DU	Façade et profondeur minimale	8.1.3	•					
BÂTIMENT	Indice d'occupation du sol (%)	8.2	30					
PRINCIPAL	Hauteur minimale (mètre)	8.3	3,5					
	Hauteur maximale (mètre)	8.3	10					
	Salle de découpe à forfait	6.6	-					
***	Entreprise artisanale	6.7	-					
USAGES COMPLÉMENTAIRES	Gîte touristique	6.9	•					
À L'HABITATION	Chenil ou chatterie	23.4	-					
	Fermette	23.5	-					
	Cabane à sucre	23.3.1	-					
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1	-					
	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	-					
NORMES D'AMÉNAGEMENT	Entreposage extérieur	14	-					
EXTÉRIEUR	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	-					
	Écrans tampons	9.11	-					
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5	•					
	Protection des rives et du littoral	17	•					
NORMES À	Zone à risque d'inondation	18	-					
CARACTÈRE	Protection des talus	19	•					
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20	•					
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-					
NODWEG	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	-					
NORMES PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	-					
APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	•					
MILIEU AGRICOLE OU FORESTIER	Normes / abri forestier	23.1	-					
OU FORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	-					
AUTRES LOIS OU	Loi sur la protection du territoire agricole		•					
RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA		-					
APPLICABLES	Autre		-					
NORMES SPÉCIALES								
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)							
AMENDEMENTS NOTES	Numéro(s) du(des) règlement(s)							



ositions applicables arge de recul avant minimale (mètre) arge de recul avant maximale (mètre) arge de recul latérale minimale (mètre) arge de recul arrière minimale (mètre)	REFÉRENCE AU RÈGLEMENT 7.1 7.1	1 8	2 8	8	nes viable	es 5 ha A	ave		
rge de recul avant minimale (mètre) rge de recul avant maximale (mètre) rge de recul latérale minimale (mètre)	7.1 7.1		8	8					
rge de recul avant maximale (mètre) rge de recul latérale minimale (mètre)	7.1								
rge de recul latérale minimale (mètre)		-							
	73			-					
rge de recul arrière minimala (màtra)	7.5	9/9	9/9	9/9					
	7.2	9	9	9					
rmes relatives à l'alignement	7.1.2	-	-	-					
rge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.3	-	-	-					
perficie au sol minimale	8.1.2	•	•	•					
-	8.1.3	•	•	•					
	8.2	-	-	-					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8.3	3,5	3,5	3,5					
uteur maximale (mètre)	8.3	10	10	10					
	6.6	•	•	-					
=	6.7	•	•	-					
•	6.9	•	•	-					
	23.4	•	-	•					
mette	23.5	-	-	-					
bane à sucre	23.3.1	-	-	-					
	9.6.3.1	-	-	-					
		-	-	-					
		-	-	-					
	14.1.2	-	-	-					
rans tampons	9.11	-	-	-					
rmes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5	-	-	-					
otection des rives et du littoral	17	•	•	•					
ne à risque d'inondation	18	-	ı	-					
otection des talus	19	•	•	•					
otection du couvert forestier	20	•	•	•					
sures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-	-	-					
rmes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	•	•	-					
rmes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	-	-	-					
rmes applicables aux installations d'élevage	22.1	•	•	•					
rmes / abri forestier		•	•	•					
rmes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	-	-	-					
		•	•	•					
glement relatif aux PIIA		-	-	-					
tre		_	-	-					
Numéro(s) du(des) règlement(s)									
	e de découpe à forfait reprise artisanale e touristique mil ou chatterie mette ane à sucre attage d'arbres (dans le périmètre urbain) attage d'arbres (hors du périmètre urbain) reposage extérieur atteur maximale de l'entreposage extérieur (m) ans tampons mes / accès au réseau routier supérieur fection des rives et du littoral e à risque d'inondation fection des talus fection du couvert forestier sures applicables en bordure de certains lacs mes / résidences en zone AV (article 59) mes / résidences en zone F et RU (4 ha) mes applicables aux installations d'élevage mes / abri forestier mes / camp de piégeage ou prospection minière sur la protection du territoire agricole element relatif aux PIIA	teur minimale (mètre) steur maximale (mètre) e de découpe à forfait reprise artisanale formit ou chatterie mette ane à sucre stage d'arbres (dans le périmètre urbain) reposage extérieur steur maximale de l'entreposage extérieur (m) stage d'arbres et du littoral e à risque d'inondation stection des rives et du littoral e à risque d'inondation stection du couvert forestier sures applicables en bordure de certains lacs mes / résidences en zone F et RU (4 ha) mes / abri forestier mes / abri forestier sur la protection du territoire agricole sure la protection du territoire agricole	teur minimale (mètre) steur maximale (mètre) steur maximale (mètre) steur maximale (mètre) steur maximale (mètre) steur découpe à forfait steur sartisanale st	Second S	ted d'occupation du sol (%) steur minimale (mètre) steur maximale (mètre) steur maximale (mètre) steur de découpe à forfait steur de découpe à sur se seur sur seur se	teur minimale (mètre) teur minimale (mètre) teur maximale (mètre) teur maximale (mètre) teur de découpe à forfait 6.6 6.7 6.7 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9	teur maximale (mètre) 8.3 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5 4.6 4.6 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7	teur minimale (mètre) 8.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1	teur maximale (mètre) 8.3 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5 4.6 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7



GRILLE DES SPEC	IFICATIONS : FEUILLETS DES NORMES	RÉFÉRENCE								Feuille
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	AU				nes viable			_	
	M dd	RÈGLEMENT	8	8	8	8	5	8	7 10	8
	Marge de recul avant minimale (mètre)	7.1	8	8	8	8	-	8	10	8
IMPLANTATION DU	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9
BÂTIMENT	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.3	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	10
PRINCIPAL	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.2	,	-						
	Normes relatives à l'alignement Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.2 7.1.3		-			_	-	-	-
	Superficie au sol minimale	8.1.2	-	•	•	-	-	-	•	-
,	Façade et profondeur minimale			•		•	•			•
ÉDIFICATION DU BÂTIMENT	Indice d'occupation du sol (%)	8.1.3 8.2		_	_	_	-	_	_	
PRINCIPAL	Hauteur minimale (mètre)	8.3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Hauteur maximale (mètre)	8.3	10	10	10	10	10	10	10	10
	Salle de découpe à forfait	6.6	•	•	•	10	•	10	10	-
	Entreprise artisanale	6.7	•				•			
USAGES	Gîte touristique	6.9	•	•			•			-
COMPLÉMENTAIRES	Chenil ou chatterie		•	•		•	_		•	-
À L'HABITATION	Fermette	23.4	_	_	_	_			_	-
	Cabane à sucre	23.3.1			_		_		_	
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1		_	_	_	_		_	_
	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2			_		_			
NORMES	Entreposage extérieur	14		_	_	_	_	_	_	
D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	_	_	_	_	_		_	_
EXTERIEUR	Écrans tampons	9.11	-	_	_	_	_	_	_	_
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5	-	_	_	_	_	_	•	_
	Protection des rives et du littoral	17	•	•	•	•	•	•	•	•
NORMES À	Zone à risque d'inondation	18	-	-	_	-	•	-	-	•
CARACTÈRE	Protection des talus	19	•	•	•	•	•	•	•	•
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20	•	•	•	•	•	•	•	•
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	•	•	•	•	•	•	•	-
NORMES PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2		-	-	-	-	-	-	-
APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	•	•	•	•	•	•	•	•
MILIEU AGRICOLE	Normes / abri forestier	23.1	•	•	•	•	•	•	•	•
OU FORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES LOIS OU	Loi sur la protection du territoire agricole		•	•	•	•	•	•	•	•
RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA		-	-	-	-	-	-	-	-
APPLICABLES	Autre		-	-	-	-	-	-	-	-
NORMES SPÉCIALES										
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)									
NOTES										



GRILLE DES SI EC.	IFICATIONS: FEUILLETS DES NORMES	RÉFÉRENCE							Feuille
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	AU		10		nes viable			ı
	Marge de recul avant minimale (mètre)	RÈGLEMENT	9	10 8	8	12 8	8	8	
	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	10	0	0	0	0	8	
IMPLANTATION DU	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.1	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	
BÂTIMENT	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.3	10	9	9	9	9	9	
PRINCIPAL	Normes relatives à l'alignement	7.1.2	-	_	_		_	_	
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.2	•	_		_	_		
	Superficie au sol minimale	8.1.2	•	•	•	•	•		
ÉDIEIGATIONEDIA	Façade et profondeur minimale	8.1.3	•	•	•	•	•		
ÉDIFICATION DU BÂTIMENT	Indice d'occupation du sol (%)	8.2	_	_	_	-	-	-	
PRINCIPAL	Hauteur minimale (mètre)	8.3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
	Hauteur maximale (mètre)	8.3	10	10	10	10	10	10	
	Salle de découpe à forfait	6.6	•	-	•	•	-	•	
	Entreprise artisanale	6.7	•	_	•	•	_	•	
USAGES	Gîte touristique	6.9	•	_	•	•	-	•	
COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION	Chenil ou chatterie	23.4	-	-	-	•	•	-	
ALHADHAHUN	Fermette	23.5	-	-	_	-	-	-	
	Cabane à sucre	23.3.1	-	-	-	-	-	_	
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1		-	-	-	-	-	
	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	-	-	-	-	-	-	
NORMES	Entreposage extérieur	14	-	-	-	-	-	-	
D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2		-	-	-	-	-	
EXTERIEOR	Écrans tampons	9.11	-	-	-	-	-	-	
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5	•	-	-	-	-	-	
	Protection des rives et du littoral	17	•	•	•	•	•	•	
NORMES À	Zone à risque d'inondation	18	-	-	-	-	-	•	
CARACTÈRE	Protection des talus	19	•	•	•	•	•	•	
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20	•	•	•	•	•	•	
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-	-	-	-	-	-	
	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	•	-	•	•	-	•	
NORMES PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	-	-	-	-	-	-	
APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	•	•	•	•	•	•	
MILIEU AGRICOLE	Normes / abri forestier	23.1	•	•	•	•	•	•	
OU FORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	-	-	-	-	-	-	
AUTRES LOIS OU	Loi sur la protection du territoire agricole		•	•	•	•	•	•	
RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA		-	-	-	-	-	-	
APPLICABLES	Autre		-	-	-	-	-	-	
NORMES SPÉCIALES									
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)							702-20	
NOTES									



GRILLE DES SI EC.	IFICATIONS: FEUILLETS DES NORMES									Feuill
ח	ISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE AU			Z	ones com	merciales	s C		
		RÈGLEMENT	1	2	3	4	5	6	7	8
	Marge de recul avant minimale (mètre)	7.1	8	15	8	6	6	8	1,5	3
n mi antation bu	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPLANTATION DU BÂTIMENT	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.3	3/3	6/6	8/8	3/3	6/6	3/3	4/4	2/4
PRINCIPAL	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.2	3	9	10	10	12	3	3	7,5
	Normes relatives à l'alignement	7.1.2	-	-	-	•	-	•	•	•
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.3	ı	•	-	-	-	-	-	-
	Superficie au sol minimale	8.1.2	•	•	•	•	•	•	•	•
ÉDIFICATION DU	Façade et profondeur minimale	8.1.3	•	•	•	•	•	•	•	•
BÂTIMENT	Indice d'occupation du sol (%)	8.2	50	50	50	50	50	50	50	50
PRINCIPAL	Hauteur minimale (mètre)	8.3	4	4	4	4	4	4	4	4
	Hauteur maximale (mètre)	8.3	12	12	12	12	12	12	12	12
	Salle de découpe à forfait	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Entreprise artisanale	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-
USAGES	Gîte touristique	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION	Chenil ou chatterie	23.4	-	_	-	-	-	-	-	-
ALIMBITATION	Fermette	23.5	-	-	-	_	-	-	-	-
	Cabane à sucre	23.3.1	-	-	-	_	-	_	-	_
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1	-	_	-	_	_	•	•	•
	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	-	•	_	_	_	-	_	_
NORMES	Entreposage extérieur	14	_	В	A	В	C	-	_	
D'AMÉNAGEMENT	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	-	2,5	2,5	5	5	-	_	_
EXTÉRIEUR	Écrans tampons	9.11		2,3	2,3	•	•			_
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5		•	_	_	_	H		_
	Protection des rives et du littoral	17.1.3		_	-				-	_
	Zone à risque d'inondation		-		•	•	•	•	_	
NORMES À CARACTÈRE	Protection des talus	18	•						_	
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	19		•	-	-	-	-	-	-
		20	-	•	-	-	-	-	-	-
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	•	<u> </u>	-	-	-	-	-	-
NORMES	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	-	-	-	-	-	-	-	-
APPLICABLES EN MILIEU AGRICOLE	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	-	-	-	-	-	-	-	-
OU FORESTIER	Normes / abri forestier	23.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES LOIS OU	Loi sur la protection du territoire agricole		-	-	-	-	-		-	-
RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA		•		-	-	-	_	-	-
APPLICABLES	Autre		-	-	-	-	-	-	-	-
NORMES SPÉCIALES										
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)			820-23						
NOTES										



GRILLE DES SPÉC	IFICATIONS: FEUILLETS DES NORMES									Feuillet
n	ISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE AU			Z	ones com	merciales	s C		
	ISI OSITIONS AIT EICABLES	RÈGLEMENT	9	10	11	12	13	14	15	16
	Marge de recul avant minimale (mètre)	7.1	3	6	8	6	15	15	10	8
	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	-	-	-	-	-		-	-
IMPLANTATION DU BÂTIMENT	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.3	2/4	6/6	3/3	6/6	6/6	5/5	6/6	2/4
PRINCIPAL	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.2	10	7,5	10	12	10	10	10	6
	Normes relatives à l'alignement	7.1.2	•	•	•	-	-	-	-	-
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.3	-	-	-	-	-	•	-	-
	Superficie au sol minimale	8.1.2	•	•	•	•	•	•	•	•
ÉDIFICATION DU	Façade et profondeur minimale	8.1.3	•	•	•	•	•	•	•	•
BÂTIMENT	Indice d'occupation du sol (%)	8.2	50	50	50	50	50	50	50	50
PRINCIPAL	Hauteur minimale (mètre)	8.3	4	4	4	4	4	4	4	4
	Hauteur maximale (mètre)	8.3	12	12	12	12	12	12	12	12
	Salle de découpe à forfait	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Entreprise artisanale	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-
USAGES	Gîte touristique	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION	Chenil ou chatterie	23.4	-	-	-	_	-	-	-	-
ALHABITATION	Fermette	23.5	_	-	-	_	-	_	-	_
	Cabane à sucre	23.3.1	_	_	_	_	_	_	_	_
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1	•	•	•	_	•	-	_	_
	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	_	_	_	_	_	_	_	_
NORMES	Entreposage extérieur	14	_	_	В	В	В	_	_	_
D'AMÉNAGEMENT	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2		_	5	5	10		_	_
EXTÉRIEUR	Écrans tampons	9.11		_	•	•	-	Note 1		_
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5			_	_	_	Note 1		
	Protection des rives et du littoral	17		_	_	<u> </u>	_	_		<u> </u>
,	Zone à risque d'inondation		_	_	_		_	-	-	_
NORMES À CARACTÈRE	Protection des talus	18	-	-	-	-	-	-	-	•
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	19	-	-	-	-		-	-	
		20	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-	-	-	-	-	-	-	-
NORMES	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	-	-	-	-	-	-	-	-
APPLICABLES EN MILIEU AGRICOLE	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	-	-	-	-	-	-	-	-
OU FORESTIER	Normes / abri forestier	23.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES LOIS OU	Loi sur la protection du territoire agricole		-	-	-	-	-	-	-	-
RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA		-	-	-	-	-	-	-	-
APPLICABLES	Autre			-	-		-		-	-
NORMES SPÉCIALES										
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)									
NOTES								nale de 3 i		



GRILLE DES SPEC	IFICATIONS : FEUILLETS DES NORMES	DÉFÉRENCE								Feuille
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE AU					merciales			
		RÈGLEMENT	17	18	19	20	21	22	23	24
	Marge de recul avant minimale (mètre)	7.1	10	10	10	10	10	10	10	10
IMPLANTATION DU	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-
BÂTIMENT	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.3	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	5/5	6/6	6/6
PRINCIPAL	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.2	10	10	6	8	10	10	10	10
	Normes relatives à l'alignement	7.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur Superficie au sol minimale	7.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	•	•	•	•	•	•	•	•
ÉDIFICATION DU BÂTIMENT	Façade et profondeur minimale	8.1.3	-	-	•	-	-	-	•	-
PRINCIPAL	Indice d'occupation du sol (%)	8.2	50	50	50	50	50	50	50	50
	Hauteur minimale (mètre)	8.3	4	4	4	4	4	4	4	4
	Hauteur maximale (mètre) Salle de découpe à forfait	8.3	12	12	12	12	12	15	12	15
	Entreprise artisanale	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-
USAGES	1	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPLÉMENTAIRES	Gîte touristique Chenil ou chatterie	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-
À L'HABITATION		23.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fermette	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cabane à sucre	23.3.1 9.6.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain) Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-
NORMES		9.6.3.2	-	-	-	-	-	-	-	-
D'AMÉNAGEMENT	Entreposage extérieur Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	A	-	-	A	-	C	В	C
EXTÉRIEUR			2,5	-	-	2,5	-	5	2,5	5
	Écrans tampons	9.11	•	-	-	•	-	•	-	•
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Protection des rives et du littoral	17	-	-	-	-	-	•	-	-
NORMES À	Zone à risque d'inondation	18	-	-	-	-	-	-	-	-
CARACTÈRE ENVIRONNEMENTAL	Protection des talus	19	•	-	-	-	-	•	-	-
ETT THEORY ENERT THE	Protection du couvert forestier	20	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-	-	-	-	-	-	-	-
NORMES	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	-	-	-	-	-	-	-	-
APPLICABLES EN MILIEU AGRICOLE	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	-	-	-	-	-	-	-	-
OU FORESTIER	Normes / abri forestier	23.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES LOIS OU	Loi sur la protection du territoire agricole		-	-	-	-	-	-	-	-
RÈGLEMENTS APPLICABLES	Règlement relatif aux PIIA		-	-	-	-	-	-	-	-
AFFLICABLES	Autre		-	-	-	-	-	-	-	-
NORMES SPÉCIALES				Note 1 Note 2				Note 3		Note:
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)			625-17				688-19	676-19 738-21	688-1 711-2
NOTES			Tourbiè Note 2: U mélèze, e aménagé lequel un	L'aménag re est inte In écran tan et ayant une à la limite usage com L'entrepos	rdit. npon, cons hauteur n de tout ter mercial s'e	stitué d'un ninimale d rain situé e exerce.	e haie den: e 1,5 mètre en bordure	se de conife e lors de la de la rue d	ères, autre plantation le la Tourb	, doit êtr



GRILLE DES SPEC	IFICATIONS : FEUILLETS DES NORMES	RÉFÉRENCE							r	euillet B
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	AU				nes comr	nerciale	s C		
	Marge de recul avant minimale (mètre)	RÈGLEMENT	25 3	8	27 10					
	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	3	0	10					
IMPLANTATION DU	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.1	2/3	6/6	6/6					
BÂTIMENT	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.3	7,5	9	10					
PRINCIPAL	Normes relatives à l'alignement	7.1.2	1,5	•	-					
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.2	_	•	_					
	Superficie au sol minimale	8.1.2	•		•					
4	Façade et profondeur minimale	8.1.3								
ÉDIFICATION DU BÂTIMENT	Indice d'occupation du sol (%)	8.2	50	50	50					
PRINCIPAL	Hauteur minimale (mètre)	8.3	3,5	3,5	4					
	Hauteur maximale (mètre)	8.3	10	10	12					
	Salle de découpe à forfait	6.6	-	-	-					
	Entreprise artisanale	6.7	_	_	_					
USAGES	Gîte touristique	6.9	•	-	_					
COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION	Chenil ou chatterie	23.4	-	-	_					
A L'HABITATION	Fermette	23.5	_	_	_					
	Cabane à sucre	23.3.1	_	_	_					
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1	•	-	-					
	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	-	-	_					
NORMES	Entreposage extérieur	14	_	_	_					
D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	-	-	_					
LATERILOR	Écrans tampons	9.11	-	-	-					
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5	-	•	-					
	Protection des rives et du littoral	17	•	•	-					
NORMES À	Zone à risque d'inondation	18	•	-	-					
CARACTÈRE	Protection des talus	19	-	-	-					
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20	-	-	-					
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-	-	-					
	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	-	-	-					
NORMES PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	-	-	-					
APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	-	-	-					
MILIEU AGRICOLE	Normes / abri forestier	23.1	-	-	-					
OU FORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	-	-	-					
AUTRES LOIS OU	Loi sur la protection du territoire agricole		-	•	-					
RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA		_	-	-					
APPLICABLES	Autre		-	-	-					
NORMES SPÉCIALES										
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)		750-21	834-23	885-25					
NOTES					<u> </u>	ı		•	•	



GRILLE DES SPEC	IFICATIONS : FEUILLETS DES NORMES	I péréprise								Feuillet
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE AU				es de con		1		
	M ddd (RÈGLEMENT	1	2	3	4	5	6	7	8
	Marge de recul avant minimale (mètre)	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPLANTATION DU	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-
BÂTIMENT	Marge de recul latérale minimale (mètre) Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-
PRINCIPAL	Normes relatives à l'alignement	7.2			-			-	-	-
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.2 7.1.3						-		
	Superficie au sol minimale	8.1.2		-	_		_	-	-	-
,	Façade et profondeur minimale		-	-	-	-	-	-	-	-
ÉDIFICATION DU BÂTIMENT	Indice d'occupation du sol (%)	8.1.3 8.2		-	_	_	-	-	_	
PRINCIPAL	Hauteur minimale (mètre)	8.3		-		-	_	_	-	
	Hauteur maximale (mètre)	8.3		-	_	-	_	_	_	
	Salle de découpe à forfait	6.6		_	_		_	<u> </u>	_	
	Entreprise artisanale	6.7					_		_	
USAGES	Gîte touristique	6.9	_	_	_	_	_	_	_	_
COMPLÉMENTAIRES	Chenil ou chatterie	23.4	_		_	_	_		_	_
À L'HABITATION	Fermette	23.5					_		_	_
	Cabane à sucre	23.3.1	_	_	_	_	_	_	_	_
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1	_	-	_	_	_	_	_	_
	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	_	_	_	_	_	_	_	_
NORMES	Entreposage extérieur	14	_	_	_	_	_	_	_	_
D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	_	_	_	_	-	_	_	_
EATERIEUR	Écrans tampons	9.11	_	_	_	_	_	_	_	_
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5	-	_	_	_	-	_	-	_
	Protection des rives et du littoral	17	•	•	•	•	•	•	•	•
NORMES À	Zone à risque d'inondation	18	•	•	•	•	•		-	-
CARACTÈRE	Protection des talus	19	•	•	•	•	•	-	•	•
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	-	-	-	-	-	-	-	-
NORMES PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	-	-	-	-	-	-	-	-
APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	-	-	-	-	-	-	-	-
MILIEU AGRICOLE	Normes / abri forestier	23.1	-	-	-	-	-	-	-	-
OU FORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES LOIS OU	Loi sur la protection du territoire agricole		-	-	-	-	-	-	•	_
RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA		-	-	-	-	-	-	-	-
APPLICABLES	Autre		-	-	-	-	-	-	-	-
NORMES SPÉCIALES										
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)									
NOTES										



GRILLE DES SPEC	IFICATIONS : FEUILLETS DES NORMES	RÉFÉRENCE							Feuillet
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	AU	•	1 40	ı		servation	_	
	Marge de recul avant minimale (mètre)	RÈGLEMENT	9	10	- 11	12	13	14	
	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1		-	-	-		-	
IMPLANTATION DU	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.1	-	-	-	-	-	-	
BÂTIMENT	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.3 7.2	-	-	-		-	-	
PRINCIPAL	Normes relatives à l'alignement	7.1.2	-	-		_	-		
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.2	-	-	_	_	_	_	
	Superficie au sol minimale	8.1.2				_	_		
<i></i>	Façade et profondeur minimale	8.1.3					_		
ÉDIFICATION DU BÂTIMENT	Indice d'occupation du sol (%)	8.2		_	_	_	_		
PRINCIPAL	Hauteur minimale (mètre)	8.3		-	_		_		
	Hauteur maximale (mètre)	8.3			_		_		
	Salle de découpe à forfait	6.6			_	_	_		
	Entreprise artisanale	6.7		_	_	_	_		
USAGES	Gîte touristique	6.9		_	_	_	-	_	
COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION	Chenil ou chatterie	23.4	_	_	_	_	_	_	
ALHABITATION	Fermette	23.5	_	_	_	_	_	_	
	Cabane à sucre	23.3.1	-	_	_	_	_	_	
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1	_	_	_	_	_	_	
	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	-	_	_	_	-	•	
NORMES	Entreposage extérieur	14	-	_	_	_	-	_	
D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	-	-	-	-	-	_	
EXTERIEOR	Écrans tampons	9.11	-	-	-	-	-	-	
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5	-	-	-	-	-	-	
	Protection des rives et du littoral	17	•	•	•	•	-	•	
NORMES À	Zone à risque d'inondation	18	-	-	-	-	-	-	
CARACTÈRE	Protection des talus	19	•	-	-	-	-	-	
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20	-	-	-	-	-	-	
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-	-	-	-	-	•	
	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	-	-	-	-	-	-	
NORMES PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	-	-	-	-	-	-	
APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	-	-	-	-	-	-	
MILIEU AGRICOLE	Normes / abri forestier	23.1	-	-	-	-	-	-	
OU FORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	-	-	-	-	-	-	
AUTRES LOIS OU	Loi sur la protection du territoire agricole		-	-	-	-	-	_	
RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA		-	-	-	-	-	•	
APPLICABLES	Autre		-	-	-	-	-	-	
NORMES SPÉCIALES									
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)						737-21	765-21	
NOTES									



GRILLE DES SPEC	IFICATIONS: FEUILLETS DES NORMES	1 = 2							Feuillet
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE AU			Zones	centre-v	ille (mixt	es) CV	
	T	RÈGLEMENT	1	2	3	4	5	6	
	Marge de recul avant minimale (mètre)	7.1	1,5	1,5	1,5	3	3	3	
IMDI ANTATION DI	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	-	-	-	-	-	-	
IMPLANTATION DU BÂTIMENT	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.3	1,5/3	1,5/3	2/4	2/4	2/4	2/4	
PRINCIPAL	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.2	9	9	9	9	9	9	
	Normes relatives à l'alignement	7.1.2	•	•	•	•	•	•	
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.3	-	-	-	-	-	-	
	Superficie au sol minimale	8.1.2	•	•	•	•	•	•	
ÉDIFICATION DU	Façade et profondeur minimale	8.1.3	•	•	•	•	•	•	
BÂTIMENT PRINCIPAL	Indice d'occupation du sol (%)	8.2	-	50	50	50	50	50	
PRINCIPAL	Hauteur minimale (mètre)	8.3	6	4	4	4	4	4	
	Hauteur maximale (mètre)	8.3	20	10	10	10	10	10	
	Salle de découpe à forfait	6.6	-	-	-	-	-	-	
LICACEC	Entreprise artisanale	6.7	-	-	-	-	-	-	
USAGES COMPLÉMENTAIRES	Gîte touristique	6.9	•	•	•	•	•	•	
À L'HABITATION	Chenil ou chatterie	23.4	-	-	-	-	-	-	
	Fermette	23.5	-	-	-	-	-	-	
	Cabane à sucre	23.3.1	-	-	-	-	-	-	
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1	•	•	•	•	•	•	
NOD ES	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	-	-	-	-	-	-	
NORMES D'AMÉNAGEMENT	Entreposage extérieur	14	-	-	-	-	-	-	
EXTÉRIEUR	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	-	-	-	-	-	-	
	Écrans tampons	9.11	-	-	-	-	-	-	
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5	-	-	-	-	-	-	
	Protection des rives et du littoral	17	•	-	-	•	-	•	
NORMES À	Zone à risque d'inondation	18	•	•	•	•	-	•	
CARACTÈRE	Protection des talus	19	•	-	-	•	-	-	
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20	-	-	-	-	-	-	
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-	-	-	-	-	-	
NORMES	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	-	-	-	-	-	-	
PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	-	-	-	-	-	-	
APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	•	-	•	-	-	-	
MILIEU AGRICOLE OU FORESTIER	Normes / abri forestier	23.1	•	-	•	-	-	-	
OUTORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	•	-	•	-	-	-	
AUTRES LOIS OU	Loi sur la protection du territoire agricole		-	-	-	-	-	-	
RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA		•	•	•	-	-	-	
APPLICABLES	Autre		-	-	-	-	-	-	
NORMES SPÉCIALES									
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)								
NOTES									



	IFICATIONS: FEUILLETS DES NORMES									Feuille
<u> </u>	ISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE AU				Zones ex	tration E	X		
		RÈGLEMENT	1	2	3	4	5	6	7	8
	Marge de recul avant minimale (mètre)	7.1	8	8	8	8	8	10	8	15
IMDI ANTATION DI	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	-	-	-	-	-	-	-	
IMPLANTATION DU BÂTIMENT	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.3	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9
PRINCIPAL	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.2	9	9	9	9	9	9	9	9
	Normes relatives à l'alignement	7.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.3	-	-	-	-	-	-	-	•
	Superficie au sol minimale	8.1.2	•	•	•	•	•	•	•	•
ÉDIFICATION DU	Façade et profondeur minimale	8.1.3	•	•	•	•	•	•	•	•
BÂTIMENT PRINCIPAL	Indice d'occupation du sol (%)	8.2	-	-	-	-	-	-	-	-
THE	Hauteur minimale (mètre)	8.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hauteur maximale (mètre)	8.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Salle de découpe à forfait	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-
USAGES	Entreprise artisanale	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPLÉMENTAIRES	Gîte touristique Chenil ou chatterie	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-
À L'HABITATION		23.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fermette Cabane à sucre	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	-	-	-	-	-	-	-	-
NORMES	Entreposage extérieur	14	-	-	-	-	-	-	-	-
D'AMÉNAGEMENT	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	A 15	A 1.5	A 15	A 1.5	15	A 15	A 1.5	A 1.5
EXTÉRIEUR	Écrans tampons	9.11	15	15	13	15	15	15	15	15
	Normes / accès au réseau routier supérieur		•	•		•	•		•	•
	Protection des rives et du littoral	12.1.5	-	-	-	-	-	-	-	
,	Zone à risque d'inondation	17			_	_	•	•	_	
NORMES À CARACTÈRE	Protection des talus	18 19	-	•	•	•	•	•	-	-
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20	•	•	•		•	•	•	•
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	_	_	_	_	_	_	_	_
	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2			_	_				
NORMES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2					_	_		-
PARTICULIÈRES APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	•		•	•		-	•	_
MILIEU AGRICOLE	Normes / abri forestier	23.1	_	_	_	_	_	-	_	
OU FORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.1			_	_	_	_		_
	Loi sur la protection du territoire agricole	23.2	•	_	•	•	-	-	•	
AUTRES LOIS OU RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA		-	-	_	_	_	_	_	-
APPLICABLES	Autre			-	<u> </u>			-	<u> </u>	_
	1 1440						_	-		
NORMES SPÉCIALES										
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)									
NOTES						1	1	ı		ı



GRILLE DES SPEC	IFICATIONS : FEUILLETS DES NORMES							 	Feuillet
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE AU					tration Ex		
_		RÈGLEMENT	9	10	11	12	13		
	Marge de recul avant minimale (mètre)	7.1	8	8	8	8	8		
IMPLANTATION DU	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	-	-	-	-	-		
BÂTIMENT	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.3	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9		
PRINCIPAL	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.2	9	9	9	9	9		
	Normes relatives à l'alignement	7.1.2	-	-	-	-	-		
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.3	-	-	-	-	-		
	Superficie au sol minimale	8.1.2	•	•	•	-	•		
ÉDIFICATION DU	Façade et profondeur minimale	8.1.3	•	•	•	-	•		
BÂTIMENT PRINCIPAL	Indice d'occupation du sol (%)	8.2	-	-	-	-	-		
I KINCII AL	Hauteur minimale (mètre)	8.3	-	-	-	-	-		
	Hauteur maximale (mètre)	8.3	-	-	-	-	-		
	Salle de découpe à forfait	6.6	-	-	-	-	-		
Headed	Entreprise artisanale	6.7	-	-	-	-	-		
USAGES COMPLÉMENTAIRES	Gîte touristique	6.9	-	-	-	-	-		
À L'HABITATION	Chenil ou chatterie	23.4	-	-	-	-	-		
	Fermette	23.5	-	-	-	-	-		
	Cabane à sucre	23.3.1	-	-	-	-	-		
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1	-	-	-	-	-		
	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	-	-	-	-	-		
NORMES D'AMÉNAGEMENT	Entreposage extérieur	14	A	A	A	A	A		
EXTÉRIEUR	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	15	15	15	15	15		
	Écrans tampons	9.11	•	•	•	•	•		
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5	-	-	-	-	-		
	Protection des rives et du littoral	17	•	•	•	•	•		
NORMES À	Zone à risque d'inondation	18	-	-	-	-	-		
CARACTÈRE	Protection des talus	19	•	•	•	•	•		
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20	•	•	•	•	•		
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	1	-	-	-	1		
NODWEC	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	-	-	-	-	-		
NORMES PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	-	-	-	-	-		
APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	-	-	-	-	•		
MILIEU AGRICOLE OU FORESTIER	Normes / abri forestier	23.1	-	-	-	-	-		
OU FORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2		-	-	-	1		
AUTRES LOIS OU	Loi sur la protection du territoire agricole		-	-	-	-	•		
RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA		-	-	-	-	-		
APPLICABLES	Autre		-	-	-	-	-		
NORMES SPÉCIALES									
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)			685-19	700-20	726-20	787-22		
NOTES									



GRILLE DES SPÉC	IFICATIONS: FEUILLETS DES NORMES									Feuillet
T.	ISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE AU				Zones for	restières l	F		
υ	ISPOSITIONS APPLICABLES	AU RÈGLEMENT	1	2	3	4	5	6	7	8
	Marge de recul avant minimale (mètre)	7.1	8	8	8	8	8	8	8	8
	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	•	-	-	-	-	-	-	-
IMPLANTATION DU BÂTIMENT	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.3	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9
PRINCIPAL	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.2	9	9	9	9	9	9	9	9
	Normes relatives à l'alignement	7.1.2	ı	-	-	-	-	-	-	-
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.3		-	-	-	-	-	-	-
	Superficie au sol minimale	8.1.2	•	•	•	•	•	•	•	•
ÉDIFICATION DU	Façade et profondeur minimale	8.1.3	•	•	•	•	•	•	•	•
BÂTIMENT	Indice d'occupation du sol (%)	8.2	-	-	-	-	-	-	-	-
PRINCIPAL	Hauteur minimale (mètre)	8.3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Hauteur maximale (mètre)	8.3	10	10	10	10	10	10	10	10
	Salle de découpe à forfait	6.6	-	-	•	•	-	•	•	•
	Entreprise artisanale	6.7	-	-	•	•	-	•	•	•
USAGES COMPLÉMENTAIRES	Gîte touristique	6.9	-	-	•	•	-	•	•	•
À L'HABITATION	Chenil ou chatterie	23.4	-	-	-	•	-	-	•	-
	Fermette	23.5		-	-	•	-	•	•	•
	Cabane à sucre	23.3.1	•	•	•	•	•	•	•	•
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1	ı	-	-	-	-	-	-	-
	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	-	-	-	-	-	-	-	-
NORMES	Entreposage extérieur	14	-	_	-	_	-	-	-	-
D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPERIE	Écrans tampons	9.11	-	-	-	-	-	-	-	-
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Protection des rives et du littoral	17	•	•	•	•	•	•	•	•
NORMES À	Zone à risque d'inondation	18	-	•	-	•	-	-	-	-
CARACTÈRE	Protection des talus	19	•	•	•	•	•	•	•	•
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20	•	•	•	•	•	•	•	•
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	-	-	-	-	-	-	-	-
NORMES PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	•	•	•	•	_	•	•	•
APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	-	-	-	-	_	-	-	-
MILIEU AGRICOLE	Normes / abri forestier	23.1	•	•	•	•	•	•	•	•
OU FORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	-	-	-	-	-	-	-	-
ALITHEGUAGO	Loi sur la protection du territoire agricole		_	_	_	_	_	_	_	_
AUTRES LOIS OU RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA	+	_	_	_	_	_	_	_	_
APPLICABLES	Autre		_	_	 _	_	_	 _	<u> </u>	_
			_				_			
NORMES SPÉCIALES										
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)									
NOTES										



GRILLE DES SPEC	IFICATIONS: FEUILLETS DES NORMES	I péréper								Feuillet
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE AU				Zones for				
		RÈGLEMENT	9	10	11	12	13	14	15	16
	Marge de recul avant minimale (mètre)	7.1	8	8	8	8	8	8	8	8
IMPLANTATION DU	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	- 0 /0	- 0 (0	- 0 (0	- 0 (0	- 0.70	- 0 (0	- 0 (0	- 0.70
BÂTIMENT	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.3	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9
PRINCIPAL	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.2	9	9	9	9	9	9	9	9
	Normes relatives à l'alignement	7.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur Superficie au sol minimale	7.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-
,	Façade et profondeur minimale		•	•	•	•	•	<u> </u>	•	•
ÉDIFICATION DU BÂTIMENT	Indice d'occupation du sol (%)	8.1.3	•	•	_	•	_	•	•	
PRINCIPAL	Hauteur minimale (mètre)	8.2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Hauteur maximale (mètre)	8.3 8.3	10	10	10	10	10	10	10	10
	Salle de découpe à forfait		-	•	•	-	•	10	10	•
	Entreprise artisanale	6.6		•		_	•			•
USAGES	Gîte touristique	6.7	-	•	•	-	•			•
COMPLÉMENTAIRES	Chenil ou chatterie	6.9	-			-	•		•	
À L'HABITATION	Fermette	23.4	•	•	•	-	•	-	-	•
	Cabane à sucre	23.5	-	•	•	-	•			•
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1	•	_	_	_	_			
	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	-	-	-	-	•	_	-	-
NORMES	Entreposage extérieur	14		_	_		-		_	
D'AMÉNAGEMENT	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2			_	_	_	-	_	
EXTÉRIEUR	Écrans tampons	9.11					_			
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Protection des rives et du littoral	17	•	•	•	•	•	•	•	•
NORMES À	Zone à risque d'inondation	18	-			-				•
CARACTÈRE	Protection des talus	19	•			•			•	
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20	•						•	
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	_	_	_	_	_	_	_	_
NORMES PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	-	•	•	•	•	•	•	•
APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	-	-	_	-	-	-	-	-
MILIEU AGRICOLE	Normes / abri forestier	23.1	•	•	•	•	•	•	•	•
OU FORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	-	-	-	-	-	-	-	-
ATITDEC I OIG OU	Loi sur la protection du territoire agricole		_	_	_	_	_	_	_	_
AUTRES LOIS OU RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA	1	-	-	-	-	-	-	-	-
APPLICABLES	Autre		-	-	-	-	-	-	-	-
NORMES SPÉCIALES										
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)									
NOTES										



	IFICATIONS: FEUILLETS DES NORMES	RÉFÉRENCE				_			Feuille
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	AU		1.0			restières l		
	Marge de recul avant minimale (mètre)	RÈGLEMENT 7.1	17 8	18 10	19 8	20	21	6	
	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	-	-	-	-	-	-	
IMPLANTATION DU	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.1	9/9	9/9	9/9	2/4	2/4	2/4	
BÂTIMENT	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.3	9	9	9	7,5	7,5	7,5	
PRINCIPAL	Normes relatives à l'alignement	7.1.2		-	-	-	-	-	
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.2					_		
	Superficie au sol minimale	8.1.2	•				•		
<u> </u>	Façade et profondeur minimale	8.1.3	•						
ÉDIFICATION DU BÂTIMENT	Indice d'occupation du sol (%)	8.2		_	_	_	-	_	
PRINCIPAL	Hauteur minimale (mètre)	8.3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
	Hauteur maximale (mètre)	8.3	10	10	10	10	10	10	
	Salle de découpe à forfait	6.6	•	•	-	•	•	•	
	Entreprise artisanale	6.7	•	•	_	•	•		
USAGES	Gîte touristique	6.9	•	•	_	•	•	•	
COMPLÉMENTAIRES	Chenil ou chatterie	23.4	-	-	_	_	-	-	
A L'HABITATION	Fermette Cabane à sucre Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain) Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain) Entreposage extérieur Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (n Écrans tampons Normes / accès au réseau routier supérieur	23.5		•	_	•	•	<u> </u>	
		23.3.1	•	•	•	•	•	•	
		9.6.3.1	-	-	_	_	_	-	
	1	9.6.3.2	•	•	•	_	_	•	
NORMES		14	-	-	-	_	_	-	
D'AMÉNAGEMENT	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	_	_	_	_	_	_	
EATERIEUR		9.11	_	_	_	_	_	_	
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5	-	•	-	•	-	•	
	Protection des rives et du littoral	17	•	•	•	•	•	•	
NORMES À	Zone à risque d'inondation	18	-	-	-	-	-	•	
CARACTÈRE	Protection des talus	19	•	•	•	•	•	•	
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20	•	•	•	•	•	•	
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-	-	-	-	-	-	
	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	-	-	-	-	-	-	
NORMES PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	•	•	-	•	•	•	
APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	-	-	-	-	-	-	
MILIEU AGRICOLE	Normes / abri forestier	23.1	•	•	•	•	•	•	
OU FORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	-	-	-	-	-	-	
AUTRES LOIS OU	Loi sur la protection du territoire agricole		-	-	-	-	-	-	
RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA		-	-	-	-	-	-	
APPLICABLES	Autre		-	-	-	-	-	-	
NORMES SPÉCIALES									
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)								
NOTES									



GRILLE DES SPEC	IFICATIONS : FEUILLETS DES NORMES								 Feuillet 1
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE AU			Zones	forestiè	es faunique	es FF	
		RÈGLEMENT	1	2					
	Marge de recul avant minimale (mètre)	7.1	8	8					
IMPLANTATION DU	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	-	-					
BÂTIMENT	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.3	9/9	9/9					
PRINCIPAL	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.2	9	9					
	Normes relatives à l'alignement	7.1.2	-	-					
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.3	-	-					
	Superficie au sol minimale	8.1.2	•	•					
ÉDIFICATION DU	Façade et profondeur minimale	8.1.3	•	•					
BÂTIMENT PRINCIPAL	Indice d'occupation du sol (%)	8.2	-	-					
Tital vell TiE	Hauteur minimale (mètre)	8.3	3,5	3,5					
	Hauteur maximale (mètre)	8.3	10	10					
	Salle de découpe à forfait Entreprise artisanale	6.6	-	-					
USAGES	-	6.7	-	-					
COMPLÉMENTAIRES	Gîte touristique Chenil ou chatterie	6.9	-	-					
À L'HABITATION	Fermette	23.4	-	-					
	Cabane à sucre	23.5	-	-					
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1	-	-					
	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	-	-					
NORMES	Entreposage extérieur	14	-	-					
D'AMÉNAGEMENT	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	-	-					
EXTÉRIEUR	Écrans tampons	9.11	-	_					
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5							
	Protection des rives et du littoral	17	•	•					
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Zone à risque d'inondation	18	-						
NORMES À CARACTÈRE	Protection des talus	19	•	•					
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20	-	_					
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	_	_					
	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	_	-					
NORMES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2		_					
PARTICULIÈRES APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	_	_					
MILIEU AGRICOLE	Normes / abri forestier	23.1	_	_					
OU FORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	•	•					
ALIEDEG I OIG OU	Loi sur la protection du territoire agricole	23.2	-	-					
AUTRES LOIS OU RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA		_	_					
APPLICABLES	Autre		_	_					
NORMES SPÉCIALES									
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)								
AMENDEMENTS NOTES	Numéro(s) du(des) règlement(s)								



GRILLE DES SPEC	IFICATIONS : FEUILLETS DES NORMES	L párá							Feuillet 1
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE AU			Zones	forestièr	es publiq	ues FP	
		RÈGLEMENT	1	2	3	4	5	6	
	Marge de recul avant minimale (mètre)	7.1	8	8	8	8	8	8	
IMPLANTATION DU	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	-	-	-	-	-	-	
BÂTIMENT	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.3	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	
PRINCIPAL	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.2	9	9	9	9	9	9	
	Normes relatives à l'alignement	7.1.2	-	-	-	-	-	-	
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.3	-	-	-	-	-	-	
	Superficie au sol minimale	8.1.2	•	•	•	•	•	•	
ÉDIFICATION DU	Façade et profondeur minimale	8.1.3	•	•	•	•	•	•	
BÂTIMENT	Indice d'occupation du sol (%)	8.2	-	-	-	-	-	-	
PRINCIPAL	Hauteur minimale (mètre)	8.3	-	-	-	-	-	-	
	Hauteur maximale (mètre)	8.3	-	-	-	-	-	-	
	Salle de découpe à forfait	6.6	-	-	-	-	-	-	
	Entreprise artisanale	6.7	-	-	-	-	-	-	
USAGES COMPLÉMENTAIRES	Gîte touristique	6.9	-	-	-	-	-	-	
À L'HABITATION	Chenil ou chatterie	23.4	-	-	-	-	-	-	
	Fermette	23.5	-	-	-	-	-	-	
	Cabane à sucre	23.3.1	•	•	•	•	•	•	
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1	-	-	-	-	-	-	
	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	-	-	-	-	-	-	
NORMES	Entreposage extérieur	14	-	-	-	-	-	-	
D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	-	-	-	-	-	-	
EMPERIE	Écrans tampons	9.11	-	-	-	-	-	-	
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5	-	-	-	-	-	-	
	Protection des rives et du littoral	17	•	•	•	•	•	•	
NORMES À	Zone à risque d'inondation	18	-	•	-	-	-	-	
CARACTÈRE	Protection des talus	19	•	•	•	•	•	•	
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20	-	-	-	-	-	-	
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-	-	-	-	-	-	
	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	_	-	-	_	-	-	
NORMES PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	_	_	_	_	_	_	
APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	_	_	_	_	_	_	
MILIEU AGRICOLE	Normes / abri forestier	23.1	_	_	_	_	_	_	
OU FORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	_	_	_	_	_	_	
ALIEDES I OIS OIL	Loi sur la protection du territoire agricole		-	-	-	-	_	_	
AUTRES LOIS OU RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA			_	_	_	_	_	
APPLICABLES	Autre							_	
	Aute			_	_	_	_	_	
NORMES SPÉCIALES									
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)								
NOTES									



		RÉFÉRENCE			7	C	. , , .			
D	DISPOSITIONS APPLICABLES	AU	1	2	Zones :	forestière 4	s récréati 5	ves FR	7	8
	Marge de recul avant minimale (mètre)	RÈGLEMENT 7.1	8	8	8	8	8	8	8	8
	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1		-	-		_	-	_	-
IMPLANTATION DU	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.1	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9
BÂTIMENT PRINCIPAL	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.2	10	10	10	10	10	10	10	10
PRINCIPAL	Normes relatives à l'alignement	7.1.2	-	-	-	-	-	_	_	_
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.3		_	_	_	_	_	_	_
	Superficie au sol minimale	8.1.2	•	•	•	•	•	•	•	•
ÉDIFICATION DU	Façade et profondeur minimale	8.1.3	•	•	•	•	•	•	•	•
BÂTIMENT	Indice d'occupation du sol (%)	8.2	-	-	-	-	-	-	-	-
PRINCIPAL	Hauteur minimale (mètre)	8.3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Hauteur maximale (mètre)	8.3	10	10	10	10	10	10	10	10
	Salle de découpe à forfait	6.6	-	-	-	-	_	-	_	_
	Entreprise artisanale	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-
USAGES	Gîte touristique	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION	Chenil ou chatterie	23.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fermette	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cabane à sucre	23.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	-	-	-	-	-	-	-	-
NORMES	Entreposage extérieur	14	-	-	-	-	-	-	-	-
D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	-	-	-		-	-	-	-
	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain) Participosage extérieur Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m) Ecrans tampons Normes / accès au réseau routier supérieur Protection des rives et du littoral Zone à risque d'inondation Protection des talus 9.6.3.2	-	-	-	-	-				
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5	-	-	-	ı	-	-	-	-
	Protection des rives et du littoral	17	•	•	•	•	•	•	•	•
NORMES À	Zone à risque d'inondation	18	-	-	-	-	-	-	-	-
CARACTÈRE	Protection des talus	19	•	•	•	•	•	•	•	•
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20	-	-	-	ı	-	-	-	-
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-	-	-	-	-	-	-	-
NORMES	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	-	-	-	ı	-	-	-	-
PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	-	-	-	ı	-	-	-	-
APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	-	-	-	-	-	-	-	-
MILIEU AGRICOLE OU FORESTIER	Normes / abri forestier	23.1	-	-	-	-	-	-	-	-
JO I OKLUTILK	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	-	-	-		-	-	-	-
AUTRES LOIS OU	Loi sur la protection du territoire agricole		-	-	-	-	-	-	-	-
RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA		-	-	-	-		-		-
APPLICABLES	Autre		-	-	-	-	-	-	-	-
NORMES SPÉCIALES										
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)									
NOTES										



·	REFERENCE			7	forma - t: \	a má!	was ED		
LES	AU RÈGLEMENT	9	10	Zones 1	forestiere 12	s récréati	ves FR	15	16
male (mètre)	7.1	8	8	8	8	8	8	8	8
imale (mètre)	7.1	-	_	-	-	_	_	_	_
nimale (mètre)	7.3	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9
nimale (mètre)	7.2	10	10	10	10	10	10	10	10
ement	7.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
eau routier supérieur	7.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-
2	8.1.2	•	•	•	•	•	•	•	•
male	8.1.3	•	•	•	•	•	•	•	•
(%)	8.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
ı	8.3	10	10	10	10	10	10	10	10
	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-
	23.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	23.3.1		-	-		-	-	-	-
périmètre urbain)	9.6.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-
périmètre urbain)	9.6.3.2		-	-		-	-	-	-
	14		-	-		-	-	-	-
reposage extérieur (m)	14.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.11	-	-	-	-	-	-	-	-
routier supérieur	12.1.5	-	-	-	-	-	-	-	-
littoral	17	•	•	•	•	•	•	•	•
1	18	ı	-	-	ı	-	-	-	-
	19	•	•	•	•	•	•	•	•
stier	20	ı	-	-	ı	-	-	-	-
rdure de certains lacs	24.1	-	-	-	1	-	-	-	-
ne AV (article 59)	22.2	1	-	-	ı	-	-	-	-
ne F et RU (4 ha)	24.2	1	-	-	ı	-	-	-	-
stallations d'élevage	22.1	•	-	-	-	-	-	-	-
	23.1	-	-	-	-	_	-	_	_
ou prospection minière	23.2	1	-	-	_	-	-	-	-
ritoire agricole		-	-	-	-	-	-	-	-
Λ		-	-	-	-		-	-	-
		-	-		-	-	-	-	-
es) règlement(s)									
es) rè	glement(s)	glement(s)	glement(s)	glement(s)	glement(s)	glement(s)	glement(s)		



	IFICATIONS : FEUILLETS DES NORMES	RÉFÉRENCE							Feuillet
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	AU				forestièr	es récréati	ves FR	1
		RÈGLEMENT	17	18	19				
	Marge de recul avant minimale (mètre)	7.1	8	8	8				
IMPLANTATION DU	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	-	-	-				
BÂTIMENT	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.3	9/9	9/9	9/9				
PRINCIPAL	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.2	10	10	10				
	Normes relatives à l'alignement	7.1.2	-	-	-				
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.3	-	-	-				
	Superficie au sol minimale	8.1.2	•	•	•				
ÉDIFICATION DU	Façade et profondeur minimale	8.1.3	•	•	•				
BÂTIMENT PRINCIPAL	Indice d'occupation du sol (%)	8.2	-	-	-				
TREATE	Hauteur minimale (mètre)	8.3	3,5	3,5	3,5				
	Hauteur maximale (mètre)	8.3	10	10	10	l			
	Salle de découpe à forfait	6.6	-	-	-				
USAGES	Entreprise artisanale	6.7	-	-	-				
COMPLÉMENTAIRES	Gîte touristique	6.9	-	-	-				
À L'HABITATION	Chenil ou chatterie	23.4	-	-	-				
	Fermette	23.5	-	-	-				
	Cabane à sucre	23.3.1	-	-	-				
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1	-	-	-				
NORMES	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	-	-	-				
NORMES D'AMÉNAGEMENT	Entreposage extérieur	14	-	-	-				
EXTÉRIEUR	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	-	-	-				
	Écrans tampons	9.11	-	-	-				
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5	-	-	-				
	Protection des rives et du littoral	17	•	•	•				
NORMES À	Zone à risque d'inondation	18	-	-	-				
CARACTÈRE	Protection des talus	19	•	•	•				
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20	-	-	-				
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-	-	-				
NORMES	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	-	-	-				
PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	-	-	-				
APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	-	-	-				
MILIEU AGRICOLE OU FORESTIER	Normes / abri forestier	23.1	-	-	-				
OCTORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	-	-	-				
AUTRES LOIS OU	Loi sur la protection du territoire agricole		-	-	-				
RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA		-	-	-				
APPLICABLES	Autre		-	-	-				
NORMES SPÉCIALES									
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)								
NOTES					l				l



Int minimale (mètre) Int maximale (mètre) Irale minimale (mètre) Iralignement Iral	REFERENCE AU RÉGLEMENT 7.1 7.1 7.3 7.2 7.1.2 7.1.3 8.1.2 8.1.3 8.2 8.3 8.3 6.6 6.7 6.9 23.4 23.5 23.3.1 9.6.3.1 9.6.3.2 14 14.1.2	1 8 - 9/9 9 - - - - 3,5 10 - - - -	2 8 - 9/9 9 - - - - - 3,5 10 - -	Zones	forestiè	res urbai	nes FU		
int maximale (mètre) irale minimale (mètre) l'alignement int / réseau routier supérieur inimale in du sol (%) (mètre) (mètre) forfait le dans le périmètre urbain) hors du périmètre urbain) eur de l'entreposage extérieur (m)	7.1 7.1 7.3 7.2 7.1.2 7.1.3 8.1.2 8.1.3 8.2 8.3 8.3 6.6 6.7 6.9 23.4 23.5 23.3.1 9.6.3.1 9.6.3.2 14 14.1.2	- 9/9 9 - - - - - 3,5 10	- 9/9 9 - - - - - 3,5 10 - - -						
int maximale (mètre) irale minimale (mètre) l'alignement int / réseau routier supérieur inimale in du sol (%) (mètre) (mètre) forfait le dans le périmètre urbain) hors du périmètre urbain) eur de l'entreposage extérieur (m)	7.1 7.3 7.2 7.1.2 7.1.3 8.1.2 8.1.3 8.2 8.3 8.3 6.6 6.7 6.9 23.4 23.5 23.3.1 9.6.3.1 9.6.3.2 14 14.1.2	- 9/9 9 - - - - - 3,5 10	- 9/9 9 - - - - 3,5 10 - - -						
erale minimale (mètre) l'alignement Int / réseau routier supérieur Int / réseau routier supér	7.3 7.2 7.1.2 7.1.3 8.1.2 8.1.3 8.2 8.3 8.3 6.6 6.7 6.9 23.4 23.5 23.3.1 9.6.3.1 9.6.3.2 14 14.1.2	9 3,5 10	9						
ière minimale (mètre) l'alignement int / réseau routier supérieur minimale eur minimale in du sol (%) (mètre) (mètre) forfait le dans le périmètre urbain) hors du périmètre urbain) eur de l'entreposage extérieur (m)	7.2 7.1.2 7.1.3 8.1.2 8.1.3 8.2 8.3 8.3 6.6 6.7 6.9 23.4 23.5 23.3.1 9.6.3.1 9.6.3.2 14 14.1.2	9 3,5 10	9						
l'alignement int / réseau routier supérieur inimale rur minimale in du sol (%) (mètre) (mètre) forfait le dans le périmètre urbain) hors du périmètre urbain) eur de l'entreposage extérieur (m)	7.1.2 7.1.3 8.1.2 8.1.3 8.2 8.3 8.3 6.6 6.7 6.9 23.4 23.5 23.3.1 9.6.3.1 9.6.3.2 14	- - - - 3,5 10 - -	- - - - 3,5 10 - - -						
int / réseau routier supérieur inimale eur minimale in du sol (%) (mètre) (mètre) forfait le dans le périmètre urbain) hors du périmètre urbain) eur de l'entreposage extérieur (m)	7.1.3 8.1.2 8.1.3 8.2 8.3 8.3 6.6 6.7 6.9 23.4 23.5 23.3.1 9.6.3.1 9.6.3.2 14	- - 3,5 10 - -	- - - - 3,5 10 - - - -						
dans le périmètre urbain) hors du périmètre urbain) eur de l'entreposage extérieur (m)	8.1.2 8.1.3 8.2 8.3 8.3 6.6 6.7 6.9 23.4 23.5 23.3.1 9.6.3.1 9.6.3.2 14 14.1.2	- - 3,5 10 - -	- - - 3,5 10 - - - -						
dans le périmètre urbain) hors du périmètre urbain) eur de l'entreposage extérieur (m)	8.1.3 8.2 8.3 8.3 6.6 6.7 6.9 23.4 23.5 23.3.1 9.6.3.1 9.6.3.2 14	3,5	3,5 10 - - - - -						
dans le périmètre urbain) hors du périmètre urbain) eur de l'entreposage extérieur (m)	8.2 8.3 8.3 6.6 6.7 6.9 23.4 23.5 23.3.1 9.6.3.1 9.6.3.2 14 14.1.2	3,5	3,5 10 - - - - -						
(mètre) (mètre) forfait le dans le périmètre urbain) hors du périmètre urbain) eur de l'entreposage extérieur (m)	8.3 8.3 6.6 6.7 6.9 23.4 23.5 23.3.1 9.6.3.1 9.6.3.2 14 14.1.2	3,5	3,5 10 - - - - -						
dans le périmètre urbain) hors du périmètre urbain) eur de l'entreposage extérieur (m)	8.3 6.6 6.7 6.9 23.4 23.5 23.3.1 9.6.3.1 9.6.3.2 14 14.1.2	10							
dans le périmètre urbain) hors du périmètre urbain) eur de l'entreposage extérieur (m)	6.6 6.7 6.9 23.4 23.5 23.3.1 9.6.3.1 9.6.3.2 14 14.1.2	- - -	- - - -						
dans le périmètre urbain) hors du périmètre urbain) eur de l'entreposage extérieur (m)	6.7 6.9 23.4 23.5 23.3.1 9.6.3.1 9.6.3.2 14 14.1.2	-							
dans le périmètre urbain) hors du périmètre urbain) eur de l'entreposage extérieur (m)	6.9 23.4 23.5 23.3.1 9.6.3.1 9.6.3.2 14 14.1.2	-							
dans le périmètre urbain) hors du périmètre urbain) eur de l'entreposage extérieur (m)	23.4 23.5 23.3.1 9.6.3.1 9.6.3.2 14 14.1.2	-						 	
dans le périmètre urbain) hors du périmètre urbain) eur de l'entreposage extérieur (m)	23.5 23.3.1 9.6.3.1 9.6.3.2 14 14.1.2		-			1	1		
hors du périmètre urbain) eur de l'entreposage extérieur (m)	23.3.1 9.6.3.1 9.6.3.2 14 14.1.2	-	-						
hors du périmètre urbain) eur de l'entreposage extérieur (m)	9.6.3.2 14 14.1.2	-	•						
hors du périmètre urbain) eur de l'entreposage extérieur (m)	14 14.1.2	-					1		
de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	ļ	-						
		_	_						
	0.11	-	_						
, , .	9.11	-	-						
réseau routier supérieur	12.1.5	-	-						
s et du littoral	17	-	-						
ndation	18	-	-						
S	19	•	•						
ert forestier	20	-	-						
es en bordure de certains lacs	24.1	-	-						
es en zone AV (article 59)	22.2	-	-						
es en zone F et RU (4 ha)	24.2	-	-						
s aux installations d'élevage		-	-						
stier	1	-	-						
piégeage ou prospection minière	23.2	-	-						
n du territoire agricole		-	_						
ux PIIA		-	-			1			
	1	-	-			1			
(s) du(des) règlement(s)		737-21	816-23						
s n u	aux installations d'élevage ier égeage ou prospection minière du territoire agricole ix PIIA	aux installations d'élevage ier 23.1 égeage ou prospection minière 23.2 du territoire agricole ix PIIA	aux installations d'élevage ier 23.1 égeage ou prospection minière 23.2 du territoire agricole IX PIIA - - - - - - - - - - - - -	aux installations d'élevage ier 23.1 égeage ou prospection minière 23.2 du territoire agricole x PIIA - - - - - - - - - - - - -	aux installations d'élevage ier 23.1 - égeage ou prospection minière 23.2 - du territoire agricole x PIIA	aux installations d'élevage ier 23.1 égeage ou prospection minière 23.2 du territoire agricole x PIIA	aux installations d'élevage ier 23.1 - égeage ou prospection minière 23.2 - du territoire agricole x PIIA	aux installations d'élevage 22.1	aux installations d'élevage 22.1



GRIEBE DES SI EC	IFICATIONS: FEUILLETS DES NORMES									Feuillet
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE AU			Zones fo	orestières	de villég	iature FV	7	
	L	RÈGLEMENT	1	2						
	Marge de recul avant minimale (mètre)	7.1	8	6						
IMPLANTATION DU	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	-	-						
BÂTIMENT	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.3	6/6	2/4						
PRINCIPAL	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.2	10	7,5						
	Normes relatives à l'alignement	7.1.2	•	-						
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.3	-	-						
	Superficie au sol minimale		•	•						
ÉDIFICATION DU BÂTIMENT	Façade et profondeur minimale	8.1.3	20	30						
PRINCIPAL	Indice d'occupation du sol (%) Hauteur minimale (mètre)	8.2	30							
	`	8.3	3,5	3,5 10						
	Hauteur maximale (mètre) Salle de découpe à forfait	8.3	10				1			
	Entreprise artisanale	6.6	-	-						
USAGES	Gîte touristique	6.7	-	•			1			
COMPLÉMENTAIRES	Chenil ou chatterie	6.9	-	•			1			
À L'HABITATION	Fermette	23.4	-	-						
	Cabane à sucre	23.5	-	-						
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1	•	•						
	Abattage d'arbres (dans le perimètre urbain) Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	-	-						
NORMES	Entreposage extérieur	14								
D'AMÉNAGEMENT	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2		-						
EXTÉRIEUR	Écrans tampons	9.11	-	_						
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5		_						
	Protection des rives et du littoral	17	•							
Nobrem (Zone à risque d'inondation	18	-	_						
NORMES À CARACTÈRE	Protection des talus	19	•	•						
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20	•	•						
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	_	-						
	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2		_						
NORMES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	_	_						
PARTICULIÈRES APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	_	_						
MILIEU AGRICOLE	Normes / abri forestier	23.1	_	_						
OU FORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	_	_						
ALIEDEG I OIG OIL	Loi sur la protection du territoire agricole	23.2	-	-						
AUTRES LOIS OU RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA			_						
APPLICABLES	Autre			_						
		+	_	_		 	+		 	
NORMES SPÉCIALES										
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)									
NOTES										



GRILLE DES SPÉC	IFICATIONS : FEUILLETS DES NORMES	I péréne								Feuillet
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE AU						ensité H A		
		RÈGLEMENT	1	2	3	4	5	6	7	8
	Marge de recul avant minimale (mètre)	7.1	6	8	8	6	3	10	6	6
IMPLANTATION DU	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-
BÂTIMENT	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.3	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/3	2/4
PRINCIPAL	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.2	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	20	7,5	7,5
	Normes relatives à l'alignement	7.1.2	•	•	•	•	•	•	•	•
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Superficie au sol minimale	8.1.2	•	•	•	•	•	•	•	•
ÉDIFICATION DU	Façade et profondeur minimale	8.1.3	•	•	•	•	•	•	•	•
BÂTIMENT PRINCIPAL	Indice d'occupation du sol (%)	8.2	30	30	30	30	30	30	30	30
7741.7611.712	Hauteur minimale (mètre)	8.3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Hauteur maximale (mètre)	8.3	10	10	10	10	10	10	10	10
	Salle de découpe à forfait	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-
USAGES	Entreprise artisanale	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPLÉMENTAIRES	Gîte touristique Chenil ou chatterie	6.9	•	•	•	•	•	-	•	•
À L'HABITATION	Fermette	23.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cabane à sucre	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1		-	-	-	-	-	-	-
	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	•	•	•	•	•	•	•	•
NORMES	Entreposage extérieur	14	-	-	-	-	-	-	-	-
D'AMÉNAGEMENT	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTÉRIEUR	Écrans tampons	9.11	-	-	-	-	-	-	-	-
	Normes / accès au réseau routier supérieur	-		-	-	-	-	-	-	-
	Protection des rives et du littoral	12.1.5		•	•	-		-	-	_
,	Zone à risque d'inondation	17 18	•	•	•	•			•	-
NORMES À CARACTÈRE	Protection des talus	19	•	•	•	•	•	•		-
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20		_	_	_	_	-		-
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1		_			_			_
	Normes / résidences en zone AV (article 59)		-	_			_	_		_
NORMES	Normes / résidences en zone A v (article 39) Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	22.2	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTICULIÈRES APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	24.2	-	-	-	-	-	-	-	-
MILIEU AGRICOLE	Normes / abri forestier	22.1	-	-	-	-	-	-	-	-
OU FORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.1	-	-	_	_	-	-	-	-
		23.2					-		-	-
AUTRES LOIS OU RÈGLEMENTS	Loi sur la protection du territoire agricole Règlement relatif aux PIIA		-	-	-	-	-	-	-	-
APPLICABLES				-	-	-	-	-	•	-
	Autre		-	-	-	-	-	-	-	-
NORMES SPÉCIALES										
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)									
NOTES										



	IFICATIONS : FEUILLETS DES NORMES	L pérépresso-								Feuillet
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE AU						ensité H A		
	Marga da servitor de la	RÈGLEMENT	9	10	11	12	13	14	15	16
	Marge de recul avant minimale (mètre)	7.1		6	6	6	6	6	6	8
IMPLANTATION DU	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1		- 2 / 1	-	- 2 / 4	- 2 / 4	- 2 / 4	- 0.74	2 / 1
BÂTIMENT	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.3		2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
PRINCIPAL	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.2		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	10
	Normes relatives à l'alignement	7.1.2		•	•	•	•	•	•	•
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.3		-	-	-	-	-	-	-
	Superficie au sol minimale	8.1.2		•	•	•	•	•	•	•
ÉDIFICATION DU	Façade et profondeur minimale	8.1.3		•	•	•	•	•	•	•
BÂTIMENT PRINCIPAL	Indice d'occupation du sol (%)	8.2		30	30	30	30	30	30	30
I KINCII AL	Hauteur minimale (mètre)	8.3		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Hauteur maximale (mètre)	8.3		10	10	10	10	10	10	10
	Salle de découpe à forfait	6.6		-	-	-	-	-	-	-
USAGES	Entreprise artisanale	6.7		-	-	-	-	-	-	-
USAGES COMPLÉMENTAIRES	Gîte touristique	6.9		•	•	•	•	•	•	•
À L'HABITATION	Chenil ou chatterie	23.4		-	-	-	-	-	-	-
	Fermette	23.5		-	-	-	-	-	-	-
	Cabane à sucre	23.3.1		-	-	-	-	-	-	-
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1	H	•	•	•	•	•	•	•
NODLEG	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	GÉ	-	-	-	-	-	-	-
NORMES D'AMÉNAGEMENT	Entreposage extérieur	14	ABROGÉE	-	-	-	-	-	-	-
EXTÉRIEUR	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	AB	-	-	-	-	-	-	-
	Écrans tampons	9.11		-	-	-	-	-	-	-
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5		-	-	-	-	-	-	-
	Protection des rives et du littoral	17		-	-	•	•	-	-	•
NORMES À	Zone à risque d'inondation	18		-	-	•	•	-	-	•
CARACTÈRE	Protection des talus	19		•	•	•	-	-	-	-
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20		-	-	-	-	-	-	-
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1			_	-	-	-	-	
NODMES	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2		-	-	-	-	-	-	-
NORMES PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2		-	-	-	-	-	-	-
APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1		-	-	-	-	-	-	-
MILIEU AGRICOLE OU FORESTIER	Normes / abri forestier	23.1	,	-	-	-	-	-	-	-
OU FURESTIEK	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2		-	-	-	-	-	-	-
AUTRES LOIS OU	Loi sur la protection du territoire agricole			-	-	-	-	-	-	-
RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA			-	-	-	-	-	-	-
APPLICABLES	Autre			-	-	-	-	-	-	-
NORMES SPÉCIALES										
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)		816-23							
NOTES								<u> </u>		



GRIELE DES SI EC	IFICATIONS : FEUILLETS DES NORMES	I pérépe								Feuillet
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE AU				identielle				
		RÈGLEMENT	17	18	19	20	21	22	23	24
	Marge de recul avant minimale (mètre)	7.1	6	6	6		6	6	6	6
IMPLANTATION DU	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	- 2 / 4	-	-			-	8	-
BÂTIMENT	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.3	2/4	2/4	2/4		2/4	2/4	2/4	2/4
PRINCIPAL	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.2	7,5	7,5	7,5		7,5	7,5	7,5	7,5
	Normes relatives à l'alignement	7.1.2	•	•	•		•	•	-	•
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.3 8.1.2	-	-	-		-	-	-	-
	Superficie au sol minimale		•	•	•		•	•	•	•
ÉDIFICATION DU	Façade et profondeur minimale	8.1.3	•	20	•		•	•	20	20
BÂTIMENT PRINCIPAL	Indice d'occupation du sol (%)	8.2	30	30	30		30	30	30	30
7741.7611.712	Hauteur minimale (mètre)	8.3	3,5	3,5	3,5		3,5	3,5	3,5	3,5
	Hauteur maximale (mètre)	8.3	10	10	10		10	10	10	10
	Salle de découpe à forfait	6.6	-	-	-		-	-	-	-
USAGES	Entreprise artisanale	6.7	-	-	-		-	-	-	-
COMPLÉMENTAIRES	Gîte touristique Chenil ou chatterie	6.9	•	•	•		-	-	-	•
À L'HABITATION		23.4	-	-	-		-	-	-	-
	Fermette	23.5	-	-	-		-	-	-	-
	Cabane à sucre	23.3.1	-	-	-		-	-	-	-
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1	•	•	•	Œ	•	•	•	•
NORMES	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	-	-	-	ABROGÉE	-	-	-	-
D'AMÉNAGEMENT	Entreposage extérieur	14	-	-	-	BRC	-	-	-	-
EXTÉRIEUR	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	-	-	-	AB	-	-	-	-
	Écrans tampons	9.11	-	-	-		-	-	-	-
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5	-	-	-		-	-	-	-
	Protection des rives et du littoral	17	-	-	•		-	-	-	-
NORMES À	Zone à risque d'inondation	18	-	-	-		-	-	-	-
CARACTÈRE ENVIRONNEMENTAL	Protection des talus	19	•	•	•		•	•	•	•
31 VIICOI (I EMEI VII E	Protection du couvert forestier	20	-	-	-		-	-	-	-
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-	-	-		-	-	-	-
NORMES	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	-	-	-		-	-	-	-
PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	-	-	-		-	-	-	-
APPLICABLES EN MILIEU AGRICOLE	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	-	-	-		-	-	-	-
OU FORESTIER	Normes / abri forestier	23.1	-	-	-		-	-	-	-
	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	-	-	-		-	-	-	-
AUTRES LOIS OU	Loi sur la protection du territoire agricole		-	-	-		-	-	-	-
RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA		-	-	-		-	-	-	-
APPLICABLES	Autre		-	-	-		-	-	-	-
NORMES SPÉCIALES										
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)					885-25				
NOTES										



GRILLE DES SPÉCI	IFICATIONS : FEUILLETS DES NORMES	L RÉFÉRENCE								Feuillet
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	AU						ensité H A		
	M	RÈGLEMENT	25 4	26	27	28 8	29	30	31 8	8
	Marge de recul avant minimale (mètre) Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	•			_			10	0
IMPLANTATION DU	Marge de recul avant maximale (metre) Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.1	2/4	2/4	9/9	9/9	2/4	2/4	2/3	2/4
BÂTIMENT	Marge de recul arrière minimale (metre)	7.3	7,5	7,5	9/9	9/9	7,5	7,5	7,5	7,5
PRINCIPAL	Normes relatives à l'alignement	7.2 7.1.2	•	7,3	•	•	- 7,3	1,3	-	1,3
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.2	•			•	•	•	-	•
	Superficie au sol minimale	8.1.2	•	•		•	•	•	-	•
,	Façade et profondeur minimale					•	•		•	•
ÉDIFICATION DU BÂTIMENT	Indice d'occupation du sol (%)	8.1.3 8.2	30	30	30	30	30	30	30	30
PRINCIPAL	Hauteur minimale (mètre)	8.3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Hauteur maximale (mètre)	8.3	10	10	10	10	10	10	10	10
	Salle de découpe à forfait	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Entreprise artisanale	6.7		_	_		_	-		
USAGES	Gîte touristique	6.9	•	•	•	•	_	•		<u> </u>
COMPLÉMENTAIRES	Chenil ou chatterie	23.4	_	_	_	_		_		<u> </u>
À L'HABITATION	Fermette	23.4		_	_	_	_	_		
	Cabane à sucre	23.3.1	<u> </u>	_			_			
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1	•		_	_	_	•	•	
	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	_	_			_	_	_	
NORMES	Entreposage extérieur	14		_	_	_	_	<u> </u>	_	_
D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	_	_	_	_	_	_	_	_
EXTERIEUR	Écrans tampons	9.11		_	_	_	_	_	_	_
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5		_	_	_	_	_	_	_
	Protection des rives et du littoral	17	-	-	•	•	-	•	•	-
NORMES À	Zone à risque d'inondation	18	-	-	-	-	-	-	-	-
CARACTÈRE	Protection des talus	19	-	-	•	•	-	•	•	•
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	_	-	-	-	-	-	-	-
NORMES PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	_	-	-	_	_	-	-	_
APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	-	-	-	-	-	-	-	_
MILIEU AGRICOLE	Normes / abri forestier	23.1	-	-	-	-	-	-	-	-
OU FORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES LOIS OU	Loi sur la protection du territoire agricole		_	_	_	_	_	_	_	_
RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA			_	_	_	_	_	_	_
APPLICABLES	Autre			_	_	_	_	_	_	_
						<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>
NORMES SPÉCIALES										
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)									
NOTES										



GRILLE DES SPEC	IFICATIONS : FEUILLETS DES NORMES	RÉFÉRENCE								Feuille
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	AU			Zones rési					
	M 1 1 () () ()	RÈGLEMENT	33 8	6	35 8	36 8	37	38	39	40 8
	Marge de recul avant minimale (mètre)	7.1	8	0	10	0	12	12	0	0
IMPLANTATION DU	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
BÂTIMENT	Marge de recul latérale minimale (mètre) Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.3	7,5	7,5	ļ			1	7,5	
PRINCIPAL	Normes relatives à l'alignement	7.2	- 7,3	- 7,3	7,5	7,5	7,5	7,5	1,3	7,5
		7.1.2		_	-			•		-
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur Superficie au sol minimale	7.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Façade et profondeur minimale	+	•		•	•			•	-
ÉDIFICATION DU BÂTIMENT	Indice d'occupation du sol (%)	8.1.3	30	30	30	30	30	30	30	30
PRINCIPAL	Hauteur minimale (mètre)	8.2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Hauteur maximale (mètre)	8.3 8.3	10	10	10	10	10	10	10	10
	Salle de découpe à forfait									10
	Entreprise artisanale	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-
USAGES	Gîte touristique	6.7	-	-	-	-	-	-	-	•
COMPLÉMENTAIRES	Chenil ou chatterie	6.9	-	-	-	•	-	-	•	•
À L'HABITATION	Fermette	23.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cabane à sucre	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain) Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.1	•	-	•	•	-	-	•	-
NORMES	Entreposage extérieur	14	-	-	-		-	-	-	-
D'AMÉNAGEMENT	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTÉRIEUR	Écrans tampons	9.11	-	-	-	-	-	-	-	-
	Normes / accès au réseau routier supérieur		-	-	-	-	-	-	-	-
		12.1.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Protection des rives et du littoral	17	-	-	-	-	-	-	•	-
NORMES À CARACTÈRE	Zone à risque d'inondation	18	-	-	-	-	-	-	•	-
ENVIRONNEMENTAL	Protection des talus	19	•	-	-		-	-	-	-
	Protection du couvert forestier	20	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-	-	-	-	-	-	-	-
NORMES	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	-	-	-	-	-	-	-	-
APPLICABLES EN MILIEU AGRICOLE	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	-	-	-	-	-	-	-	-
OU FORESTIER	Normes / abri forestier	23.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES LOIS OU	Loi sur la protection du territoire agricole		-	-	-	-	-	-	-	-
RÈGLEMENTS APPLICABLES	Règlement relatif aux PIIA		-	-	-	-	-	-	-	-
ALI LICADLES	Autre		-	-	-	-	-	-	-	-
NORMES SPÉCIALES					Note 1					
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)				617-17				697-20	737-2
NOTES					à l'article uto annex		our les n	ormes d'in	mplantati	on d'un



GRILLE DES SPEC	IFICATIONS : FEUILLETS DES NORMES	RÉFÉRENCE								Feuillet
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	AU						densité I		
	Marge de recul avant minimale (mètre)	RÈGLEMENT	3	4	3	1,5	5 1,5	4	6	6
	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	3	4	3	1,3	1,3	7	0	0
IMPLANTATION DU	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.1	2/3	1,5/4	2/3	2/3	2/3	1,5/4	2/3	2/3
BÂTIMENT	Marge de recul arrière minimale (mètre)		7,5	7,5	7,5	7,5	6	7,5	7,5	7,5
PRINCIPAL	Normes relatives à l'alignement	7.2	1,3	1,3	1,3	1,3	•	1,3	1,3	7,3
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.2 7.1.3		_	_	_	_		_	_
	Superficie au sol minimale	8.1.2	•	-	•	-		-	•	-
,	Façade et profondeur minimale		•			•		<u> </u>	•	
ÉDIFICATION DU BÂTIMENT	Indice d'occupation du sol (%)	8.1.3	35	35	35	35	35	35	35	35
PRINCIPAL	Hauteur minimale (mètre)	8.2		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Hauteur maximale (mètre)	8.3 8.3	3,5	10	10	10	10	10	10	
	Salle de découpe à forfait									10
	Entreprise artisanale	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-
USAGES	Gîte touristique	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPLÉMENTAIRES	Chenil ou chatterie	6.9	•	•	•	•	•	•	•	•
À L'HABITATION	Fermette	23.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cabane à sucre	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1	•	•	•	•	•	•	•	•
NORMES	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	-	-	-	-	-	-	-	-
D'AMÉNAGEMENT	Entreposage extérieur	14	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTÉRIEUR	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Écrans tampons	9.11	-	-	-	-	-	-	-	-
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5		-	-	-	-	-	-	-
	Protection des rives et du littoral	17	•	-	-	•	-	-	-	-
NORMES À	Zone à risque d'inondation	18	•	•	•	•	-	•	-	-
CARACTÈRE ENVIRONNEMENTAL	Protection des talus	19	-	-	-	-	-	-	-	•
ENVIKONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-	-	-	-	-	-	-	-
NORMES	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	-	-	-	-	-	-	-	-
APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	-	-	-	-	-	-	-	-
MILIEU AGRICOLE OU FORESTIER	Normes / abri forestier	23.1	-	-	-	-	-	-	-	-
OUT ORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES LOIS OU	Loi sur la protection du territoire agricole		-	-	-	-	-	-	-	-
RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA		-	-	-	-	-	-	-	-
APPLICABLES	Autre		•	-	-	-	-	-	-	-
NORMES SPÉCIALES										
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)									
NOTES										



GRILLE DES SPÉC	IFICATIONS : FEUILLETS DES NORMES	I pópó								Feuillet
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE AU		Zo	ones résid	entielles	moyenne	densité l	НВ	
		RÈGLEMENT	9	10	11					
	Marge de recul avant minimale (mètre)	7.1	3	6	6					
IMPLANTATION DU	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	-	-	10					
BÂTIMENT	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.3	2/3	2/4	2/4					
PRINCIPAL	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.2	9	7,5	7,5					
	Normes relatives à l'alignement	7.1.2	•	•	-					
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.3	-	-	-					
	Superficie au sol minimale	8.1.2	•	•	•					
ÉDIFICATION DU	Façade et profondeur minimale	8.1.3	•	•	•					
BÂTIMENT PRINCIPAL	Indice d'occupation du sol (%)	8.2	35	35	35					
I KINCII AL	Hauteur minimale (mètre)	8.3	3,5	3,5	3,5					
	Hauteur maximale (mètre)	8.3	10	10	10					
	Salle de découpe à forfait	6.6	-	-	-					
LICACEC	Entreprise artisanale	6.7	-	-	-					
USAGES COMPLÉMENTAIRES	Gîte touristique	6.9	•	-	-					
À L'HABITATION	Chenil ou chatterie	23.4	-	-	-				1	
	Fermette	23.5	-	-	-					
	Cabane à sucre	23.3.1	-	-	-					
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1	•	•	•					
NORMER	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	-	-	-					
NORMES D'AMÉNAGEMENT	Entreposage extérieur	14	-	-	-					
EXTÉRIEUR	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	-	-	-					
	Écrans tampons	9.11	-	-	-					
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5	-	-	-					
	Protection des rives et du littoral	17	-	-	-					
NORMES À	Zone à risque d'inondation	18	-	-	-					
CARACTÈRE	Protection des talus	19	•	-	-					
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20	-	-	-					
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-	-	-					
NORMES	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	•	-	-					
PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	-	-	-					
APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	•	-	-					
MILIEU AGRICOLE OU FORESTIER	Normes / abri forestier	23.1	-	-	-					
OUTORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	•	-	-					
AUTRES LOIS OU	Loi sur la protection du territoire agricole		-	-	-					
RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA		-	-	-					
APPLICABLES	Autre		-	-	-					
NORMES SPÉCIALES										
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)									
NOTES										



	IFICATIONS : FEUILLETS DES NORMES	I pippin								Feuillet
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE AU						ensité H C		
	h	RÈGLEMENT	1	2	3	4	5	6	7	8
	Marge de recul avant minimale (mètre)	7.1	3	6	6	8	8	10	6	5
IMPLANTATION DU	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	2 /5				10		- 4 / 4	- 2 / 4
BÂTIMENT	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.3	3/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	4/4	2/4
PRINCIPAL	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.2	0	10	10	7,5	7,5	7,5	7,5	
	Normes relatives à l'alignement	7.1.2	•		-		-	•	-	-
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur Superficie au sol minimale	7.1.3	-	-		-	-	-	-	-
,	Façade et profondeur minimale		<u> </u>		•			•		•
ÉDIFICATION DU BÂTIMENT	Indice d'occupation du sol (%)	8.1.3		40	40	40	40	40	40	40
PRINCIPAL	Hauteur minimale (mètre)	8.2	-	7	7	7	7	7	40	4
	Hauteur maximale (mètre)	8.3 8.3	25	15	15	15	15	15	12	15
	Salle de découpe à forfait		-	-	-	-	-	13	12	13
	Entreprise artisanale	6.6	-	_	- -		-	- -		-
USAGES	Gîte touristique	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPLÉMENTAIRES	Chenil ou chatterie			_	-	_			-	-
À L'HABITATION	Fermette	23.4	-	_	-	_				-
	Cabane à sucre	23.3.1	_	-	-	_		<u> </u>		-
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1			<u> </u>	<u>-</u>	<u> </u>	•	•	_
	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	_	-	-	_		•		•
NORMES	Entreposage extérieur	14		_	-	_		-		_
D'AMÉNAGEMENT	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2		_	_	_		_		_
EXTÉRIEUR	Écrans tampons	9.11	_	_	_	_				
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5		_		_		_		
	Protection des rives et du littoral	17	_	_	-	_	_	_	_	_
NORMES À	Zone à risque d'inondation	18	•	_	_	_	_	_	_	_
CARACTÈRE	Protection des talus	19	-	_	_	_	_	_	_	_
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20	_	_	_	_	_	_	_	_
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-	_	_	_	-	-	-	_
	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	_	_	_	_	_	_	_	_
NORMES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	-	_	_	_	-	_	_	_
PARTICULIÈRES APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	_	_	_	_	_	_	_	_
MILIEU AGRICOLE	Normes / abri forestier	23.1	_	_	_	_	_	_	_	_
OU FORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	_	-	-	-	-	-	-	-
ATITDEC I OIG OU	Loi sur la protection du territoire agricole		_	-	_	-	_	_	-	-
AUTRES LOIS OU RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA		-	_	<u> </u>	_	-	<u> </u>	_	_
APPLICABLES	Autre		-	_	<u> </u>	_	-	<u> </u>	_	_
							Note 1			•
NORMES SPÉCIALES										
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)							725-20	794-22	816-23
NOTES			et les esc peuvent	caliers ou empiéter	verts mer	nant au re our avan	z-de-cha	9.1, les po ussée ou a une distan	ux étage:	



GRILLE DES SPEC	IFICATIONS : FEUILLETS DES NORMES	I pópó							ŀ	euillet B
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE AU					shaute de	nsité HC	:	
		RÈGLEMENT	9	10	11	12		Î		
	Marge de recul avant minimale (mètre)	7.1	10	3	6	6				
IMPLANTATION DU	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	-	-	-	-				
BÂTIMENT	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.3	5/5	5/5	5/5	5/5				
PRINCIPAL	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.2	7,5	7,5	7,5	7,5				
	Normes relatives à l'alignement	7.1.2	•	-	-	-				
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.3 8.1.2	-	-	-	-				
	Superficie au sol minimale	<u> </u>	•	•	•	•				
ÉDIFICATION DU	Façade et profondeur minimale	8.1.3	•	•	•	•				
BÂTIMENT PRINCIPAL	Indice d'occupation du sol (%)	8.2	40	15	15	25				
774117611712	Hauteur minimale (mètre)	8.3	4	-	7	7				
	Hauteur maximale (mètre)	8.3	12	15	15	15				
	Salle de découpe à forfait	6.6	-	-	-	-				
USAGES	Entreprise artisanale	6.7	-	-	-	-				
COMPLÉMENTAIRES	Gîte touristique	6.9	-	•	-	-				
À L'HABITATION	Chenil ou chatterie	23.4	-	-	-	-				
	Fermette	23.5	-	-	-	-				
	Cabane à sucre	23.3.1	-	-	-	-				
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1	•	•	-	-				
NORMES	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	-	-	-	-				
D'AMÉNAGEMENT	Entreposage extérieur	14	-	-	-	-				
EXTÉRIEUR	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	-	-	-	-				
	Écrans tampons	9.11	-	-	-	-				
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5	-	-	-	-				
	Protection des rives et du littoral	17	-	•	-	-				
NORMES À	Zone à risque d'inondation	18	-	-	-	-				
CARACTÈRE	Protection des talus	19	-	•	-	•				
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20	-	-	-	-				
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-	-	-	-				
NORMES	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	-	-	-	-				
PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	-	-	-	-				
APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	-	-	-	-				
MILIEU AGRICOLE OU FORESTIER	Normes / abri forestier	23.1	-	-	-	-				
	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	-	-	-	-				
AUTRES LOIS OU	Loi sur la protection du territoire agricole		-	-	-	•				
RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA		-	-	-	-				
APPLICABLES	Autre		-	-	-	-				
NORMES SPÉCIALES										
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)		823-23	859-24	854-24	885-25				
NOTES										



GRILLE DES SPEC	IFICATIONS : FEUILLETS DES NORMES	Latrian								Feuillet
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	REFERENCE AU				Zones ind		1		
	Managa da magyl ayant minimala (màtna)	RÈGLEMENT	10	10	10	10	5 10	10	10	10
	Marge de recul avant minimale (mètre)	7.1	10	10	10	10	-	10	10	10
IMPLANTATION DU	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	3/6	3/6	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8
BÂTIMENT	Marge de recul latérale minimale (mètre) Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.3	3,5	3,5	12	12	12	12	12	12
PRINCIPAL	Normes relatives à l'alignement	7.2	3,3	3,3	12	12	- 12	12	12	
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.2 7.1.3	-	•					-	-
	Superficie au sol minimale	8.1.2			-	-		•	-	•
,	Façade et profondeur minimale			•	•					•
ÉDIFICATION DU BÂTIMENT	Indice d'occupation du sol (%)	8.1.3 8.2		_	50	50	50	50	50	50
PRINCIPAL	Hauteur minimale (mètre)	8.3		-	30	-	-	30	30	30
	Hauteur maximale (mètre)	8.3	15	15	20	20	20	20	20	20
	Salle de découpe à forfait	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Entreprise artisanale	6.7		_	_		_			_
USAGES	Gîte touristique	6.9		_	_	_	_	_	_	_
COMPLÉMENTAIRES	Chenil ou chatterie	23.4		_	_	_	_	_	_	_
À L'HABITATION	Fermette	23.5		_	_		_		_	_
	Cabane à sucre	23.3.1		_	_	_	_	_	_	_
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1		_	_	_	_	_	_	_
	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2		_	_	_	_	-	_	_
NORMES	Entreposage extérieur	14	В	В	С	С	С	В	С	С
D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	10	10	15	15	15	15	15	15
EATERIEUR	Écrans tampons	9.11	•	•	•	•	•	•	•	•
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5	•	•	-	-	-	-	-	-
	Protection des rives et du littoral	17	-	-	•	•	•	•	•	-
NORMES À	Zone à risque d'inondation	18	•	•	•	•	-	-	-	-
CARACTÈRE	Protection des talus	19	-	-	•	•	•	•	•	•
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20	•	•	-	-	-	-	-	-
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	-	-	-	-	-	-	-	-
NORMES PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	-	-	-	-	-	-	-	-
APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	-	-	-	-	-	-	-	-
MILIEU AGRICOLE	Normes / abri forestier	23.1	-	-	-	-	-	-	-	-
OU FORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES LOIS OU	Loi sur la protection du territoire agricole		•	•	-	-	-	-	-	-
RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA		-	-	-	-	-	-	-	-
APPLICABLES	Autre		-	-	-	-	-	-	-	-
NORMES SPÉCIALES										
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)									
NOTES										



GRILLE DES SPEC	IFICATIONS: FEUILLETS DES NORMES								Feuillet
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE AU				Zones ind	ustrielles	I	
		RÈGLEMENT	9	10	11	12			
	Marge de recul avant minimale (mètre)	7.1	10	10	10	10			
IMPLANTATION DU	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	- 0.70	- 0.70	- 0 (0	- 0.70			
BÂTIMENT	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.3	8/8	8/8	8/8	8/8			
PRINCIPAL	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.2	12	12	12	12			
	Normes relatives à l'alignement	7.1.2		-	-	-			
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur Superficie au sol minimale	7.1.3 8.1.2	-	-	-	-			
,	Façade et profondeur minimale				•				
ÉDIFICATION DU BÂTIMENT	Indice d'occupation du sol (%)	8.1.3	50	50	50	50			
PRINCIPAL	Hauteur minimale (mètre)	8.2	30	30	30	-			
	Hauteur maximale (mètre)	8.3 8.3	20	20	20	20			
	Salle de découpe à forfait		-	-	- 20	-			
	Entreprise artisanale	6.6			-	-			
USAGES	Gîte touristique	6.7		-	-	-			
COMPLÉMENTAIRES	Chenil ou chatterie	6.9	-	-	-	-			
À L'HABITATION	Fermette	23.4	-	-	-	-			
	Cabane à sucre	23.5		-	-	-			
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1		-	-	-			
	Abattage d'arbres (dans le perimètre urbain) Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	-	-	-	-			
NORMES	Entreposage extérieur	14	- C	C	C	В			
D'AMÉNAGEMENT	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	15	15	15	10			
EXTÉRIEUR	Écrans tampons	9.11	13	13	13	•			
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5		_	-	_			
	Protection des rives et du littoral		•	•	_	-			
,	Zone à risque d'inondation	17 18		-	-	_			
NORMES À CARACTÈRE	Protection des talus	19	•	_		•			
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20		_		_			
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1							
	Normes / résidences en zone AV (article 59)	+		_	_	-			
NORMES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	22.2		-	-	-			
PARTICULIÈRES APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	24.2		-		_			
MILIEU AGRICOLE	Normes / abri forestier	22.1		-	-	-			
OU FORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.1		-					
	Loi sur la protection du territoire agricole	23.2		_					
AUTRES LOIS OU RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA		-	-	-	-			
APPLICABLES			-	-	-	-			
	Autre	+		-	-	-			
NORMES SPÉCIALES									
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)				872-24	886-25			
NOTES									



GRIELE DES SI EC	IFICATIONS : FEUILLETS DES NORMES	DÉFÉRENCE								Feuillet
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE AU					ıbliques I			
	1 1 1 () () ()	RÈGLEMENT	1	2	3	4	5	6	7	8
	Marge de recul avant minimale (mètre)	7.1	8	8	3	6	6	6	8	-
IMPLANTATION DU	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	- 0.70	- 2 /2	- 1.5 / 1.5	- 0.70	- 2 (2	- 2 /2	- 0 (0	-
BÂTIMENT	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.3	8/8	3/3	1,5/1,5	8/8	2/2	2/2	8/8	-
PRINCIPAL	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.2	12	10	6	10	2	6	12	-
	Normes relatives à l'alignement	7.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur Superficie au sol minimale	7.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-
,	Façade et profondeur minimale		•	•	•		•	•	•	•
ÉDIFICATION DU BÂTIMENT	Indice d'occupation du sol (%)	8.1.3	•	•	•		-	•	•	
PRINCIPAL	Hauteur minimale (mètre)	8.2	-	-	-	-		-	-	-
	Hauteur maximale (mètre)	8.3 8.3	15	15	15	15	15	15	15	15
	Salle de découpe à forfait		-	-	13	-	-	-	13	-
	Entreprise artisanale	6.6	-	_	-		_	-	-	-
USAGES	Gîte touristique	6.7	-	-	-		-	-	-	-
COMPLÉMENTAIRES	Chenil ou chatterie			-	-			_	-	-
À L'HABITATION	Fermette	23.4	-	-		<u> </u>				-
	Cabane à sucre	23.3.1			_		_		_	_
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1		_	_		_	_	_	_
	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	-	_	-		_	-	-	-
NORMES	Entreposage extérieur	14		_	_		_	_	_	_
D'AMÉNAGEMENT	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2		_			_		_	
EXTÉRIEUR	Écrans tampons	9.11		_	_		_	_		_
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5		_	_		_	_	_	_
	Protection des rives et du littoral	17	•	•	•	•	_	_	_	_
NORMES À	Zone à risque d'inondation	18	•	•	•	•	_	_	_	_
CARACTÈRE	Protection des talus	19	-	_	_	-	•	_	•	•
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20	-	_	_		_	_	-	-
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-	-	_	_	_	-	_	_
	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	_	_	_		_	_	_	_
NORMES PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	-	_	_		_	_	_	_
APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	_	_	_	_	_	_	_	_
MILIEU AGRICOLE	Normes / abri forestier	23.1	-	_	_		_	_	_	_
OU FORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	-	-	-	_	-	-	_	_
ALITHEC LOIG OU	Loi sur la protection du territoire agricole		-	_	_		_	-	_	_
AUTRES LOIS OU RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA		_	_	•		•	_	_	_
APPLICABLES	Autre		_	_	_	_	_	_	_	_
NORMES SPÉCIALES										
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)									
NOTES					,		•	•		



ge de recul avant minimale (mètre) ge de recul avant maximale (mètre) ge de recul latérale minimale (mètre) ge de recul arrière minimale (mètre) mes relatives à l'alignement	7.1 7.1 7.3 7.2	9 6 - 6/6	10 8 - 6/6	11 15 -	Zones pu 12 8	13 15	6 -	15 8	
ge de recul avant maximale (mètre) ge de recul latérale minimale (mètre) ge de recul arrière minimale (mètre)	7.1 7.1 7.3	6	8	15 -		15			
ge de recul avant maximale (mètre) ge de recul latérale minimale (mètre) ge de recul arrière minimale (mètre)	7.1 7.3	-	-	-	-		-	-	
ge de recul latérale minimale (mètre) ge de recul arrière minimale (mètre)	7.3	6/6	6/6	-	-	-	-	-	
ge de recul arrière minimale (mètre)		6/6			616	6.16	6.16	6.16	
	7.2	-		3/3	6/6	6/6	6/6	6/6	
nes relatives a l'alignement		6	9	3	9	9	6	-	
	7.1.2	-	-	-	-	-	-	-	
ge de recul avant / réseau routier supérieur erficie au sol minimale	7.1.3 8.1.2	-	-	•	-	•	-	-	
de et profondeur minimale		•		•		•	-	•	
ce d'occupation du sol (%)	8.1.3	•	•	•	•	-	-	•	
	8.2	-	-	-	-		-	-	
<u> </u>	t +	15	15	15	15		15	15	
· /				-					
		-		-	-		_	_	
•				_			<u> </u>		
							-		
nette	1							_	
								•	
								_	
	14	_	_	_			_	C	
Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain) Entreposage extérieur Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m) Écrans tampons Normes / accès au réseau routier supérieur Protection des rives et du littoral Zone à risque d'inondation 9.6.3.2 14 14.1.2 2 Protection des rives et du littoral 17 Zone à risque d'inondation 18			_						
	du périmètre urbain) 9.6.3.2 - - - - - - 14 - - - - - C entreposage extérieur (m) 14.1.2 - - - - - 15 9.11 - - - - - - - au routier supérieur 12.1.5 - - - - - du littoral 17 - - - - - ion 18 - - - - - 19 - - - - - -								
-	12.1.5	_	-	•	-	•	-	_	
		-	_	-	•	_	-	_	
à risque d'inondation	+	-	-	-	-	-	_	-	
ection des talus	+ +	-	-	-	•	-	-	-	
ection du couvert forestier	†	-	-	-	-	-	-	-	
ures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-	-	-	-	-	-	-	
mes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	-	-	-	-	-	-	-	
nes / résidences en zone F et RU (4 ha)		-	-	-	-	-	-	-	
nes applicables aux installations d'élevage	22.1	-	-	-	-	-	-	-	
mes / abri forestier	1	-	-	-	-	-	-	-	
nes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
ement relatif aux PIIA		-	-	-	-	_	_	-	
e		-	-	-	-	-	-	-	
Numéro(s) du(des) règlement(s)							737-21	819-23	
	rage d'arbres (dans le périmètre urbain) rage d'arbres (hors du périmètre urbain) resur maximale de l'entreposage extérieur (m) ras tampons res / accès au réseau routier supérieur retion des rives et du littoral rès risque d'inondation retion du couvert forestier res applicables en bordure de certains lacs res / résidences en zone AV (article 59) res / résidences en zone F et RU (4 ha) res applicables aux installations d'élevage res / abri forestier res / camp de piégeage ou prospection minière res la protection du territoire agricole rement relatif aux PIIA	teur maximale (mètre) de découpe à forfait forise artisanale fouristique de découpe à forfait forise artisanale forisanale forise artisanale forise artisanale forise artisanal	teur maximale (mètre) de découpe à forfait prise artisanale couristique il ou chatterie ette 23.4 ette 23.5 ne à sucre age d'arbres (dans le périmètre urbain) age d'arbres (hors du périmètre urbain) posage extérieur eur maximale de l'entreposage extérieur (m) as tampons posage extérieur eur maximale de l'entreposage extérieur eur maximale de l'entreposage extérieur forion des rives et du littoral à risque d'inondation ettion des talus ction des talus ction de sucre res applicables en bordure de certains lacs posa / résidences en zone F et RU (4 ha) exters / residences en zone F et RU (4 ha) exters / abri forestier exters / ab	teur maximale (mètre) de découpe à forfait de découpe à forfait prise artisanale formatique forma	eur maximale (mètre) de découpe à forfait forise artisanale forisit forisit	Second S	teur maximale (mètre) de découpe à forfait de decoupe à forfait de de decupe à forfait de de decoupe à forfait de decoupe à forfait de decoupe à forfait de deco	teur maximale (mètre) de découpe à forfait de découpe à forfait 6.6	tur maximale (mètre) de découpe à forfait 6.6



GRILLE DES SI EC	IFICATIONS : FEUILLETS DES NORMES	RÉFÉRENCE								Feuillet
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	AU				nes récré				_
	Marge de recul avant minimale (mètre)	RÈGLEMENT	1	2	3	6	5 8	8	2	8
	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1		-	_	0		0	2	0
IMPLANTATION DU	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.1		-	-	6/6	9/9	6/6	1,5/1,5	6/6
BÂTIMENT	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.3 7.2		-		6	9/9	10	2	9
PRINCIPAL	Normes relatives à l'alignement	7.1.2		-	-	-	-	10		-
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.2		-	_	_		-	_	
	Superficie au sol minimale	8.1.2	•	•	•	_	•	•	-	•
<i></i>	Façade et profondeur minimale	8.1.3	•		•		•		-	•
ÉDIFICATION DU BÂTIMENT	Indice d'occupation du sol (%)	8.2		-	-	_	_	-	-	-
PRINCIPAL	Hauteur minimale (mètre)	8.3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Hauteur maximale (mètre)	8.3	10	10	10	10	10	10	10	10
	Salle de découpe à forfait	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Entreprise artisanale	6.7		_	_	_	_	_	_	_
USAGES	Gîte touristique	6.9		_	_	_		_	_	-
COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION	Chenil ou chatterie	23.4		_	_	_	_	_	_	_
A L'HABITATION	Fermette	23.5		_	_	_	_	_	_	_
	Cabane à sucre	23.3.1		_	_	_	•	_	_	_
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1	_	_	_	_	-	-	_	_
	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2		_	_	_		-	_	-
NORMES	Entreposage extérieur	14	_	_	_	_	_	_	_	-
D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	-	-	-	-	-	-	_	-
LATERILOR	Écrans tampons	9.11	-	-	-	-	-	-	-	-
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Protection des rives et du littoral	17	•	•	•	-	•	•	•	•
NORMES À	Zone à risque d'inondation	18	-	-	-	-	-	-	-	-
CARACTÈRE	Protection des talus	19	•	•	•	•	•	•	•	•
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20	-	-	-	•	•	•	•	•
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-	-	-	-	-	•	•	•
	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	-	-	-	-	-	-	-	-
NORMES PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	-	-	-	-	-	-	-	-
APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	-	-	-	-	-	-	-	-
MILIEU AGRICOLE	Normes / abri forestier	23.1	-	-	-	-	-	-	-	-
OU FORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES LOIS OU	Loi sur la protection du territoire agricole		-	-	-	-	-	-	-	-
RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA		-	-	-	-	-	•	•	•
APPLICABLES	Autre		-	-	-	-	-			
NORMES SPÉCIALES										
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)					836-23				
NOTES										



GRILLE DES SPÉC	IFICATIONS: FEUILLETS DES NORMES									Feuillet
n	ISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE AU			Zo	nes récré	atives R	EC		
	ISI OSITIONS ATTEICABLES	RÈGLEMENT	9	10	11	12	13	14	15	16
	Marge de recul avant minimale (mètre)	7.1	8	8	-	-	8	8	-	8
	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPLANTATION DU BÂTIMENT	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.3	6/6	6/6	-	-	6/6	6/6	-	9/9
PRINCIPAL	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.2	10	9	-	-	9	9	-	9
	Normes relatives à l'alignement	7.1.2	ı	-	-	-	-	-	-	-
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.3	•	-	-	-	-	-	-	-
	Superficie au sol minimale	8.1.2	•	•	-	-	•	•	-	•
ÉDIFICATION DU	Façade et profondeur minimale	8.1.3	•	•	-	-	•	•	-	•
BÂTIMENT	Indice d'occupation du sol (%)	8.2	-	-	-	-	-	-	-	-
PRINCIPAL	Hauteur minimale (mètre)	8.3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Hauteur maximale (mètre)	8.3	10	10	10	10	10	10	10	10
	Salle de découpe à forfait	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Entreprise artisanale	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-
USAGES	Gîte touristique	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION	Chenil ou chatterie	23.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fermette	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cabane à sucre	23.3.1	-	-	-	-	-	-	-	•
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1		_	_	_	-	-	_	-
	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	-	-	-	-	-	-	-	-
NORMES	Entreposage extérieur	14	-	-	-	-	-	-	-	-
D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
EATERIEUR	Écrans tampons	9.11	-	-	-	-	-	-	-	-
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Protection des rives et du littoral	17	•	•	•	•	-	•	•	•
NORMES À	Zone à risque d'inondation	18	-	-	•	•	-	-	-	-
CARACTÈRE	Protection des talus	19	•	•	•	•	•	•	•	•
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20	•	•	-	-	-	•	-	•
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	•	-	_	_	_	-	_	_
	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	_	_	_	_	_	_	_	_
NORMES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2		_	_	_	_	_	_	_
PARTICULIÈRES APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1		_	_		_	-	_	-
MILIEU AGRICOLE	Normes / abri forestier					-		-		-
OU FORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.1		-	-	-	-	- -	-	
		23.2	-					_		-
AUTRES LOIS OU RÈGLEMENTS	Loi sur la protection du territoire agricole	1	-	-	-	-	-	•	•	-
APPLICABLES	Règlement relatif aux PIIA	1	•	-	-	-	-	-	-	-
	Autre			-	-	-	-	-	-	-
NORMES SPÉCIALES										
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)									
NOTES										



SKIELE DES SI EC	IFICATIONS: FEUILLETS DES NORMES	RÉFÉRENCE								Feuill
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	AU	15	10		ones récré			22	
	Marge de recul avant minimale (mètre)	RÈGLEMENT 7.1	17 10	18	19	20	9	9	9	
	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	-			_		_	-	
IMPLANTATION DU	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.1	6/6	_	_	_	9/9	9/9	9/9	
BÂTIMENT	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.3	9				9	9	9	
PRINCIPAL	Normes relatives à l'alignement	7.1.2						_	-	
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.2	•	_		_		_	_	
	Superficie au sol minimale	8.1.2	•		<u> </u>	-	_	_	-	
,	Façade et profondeur minimale	8.1.3	•					_	_	
ÉDIFICATION DU BÂTIMENT	Indice d'occupation du sol (%)	8.2	_		_	_	30	30	_	
PRINCIPAL	Hauteur minimale (mètre)	8.3	3,5	3,5		3,5	3,5	3,5	3,5	
	Hauteur maximale (mètre)	8.3	10	10		10	10	10	10	
	Salle de découpe à forfait		-	-		-	-	-	-	
	Entreprise artisanale	6.6	_		<u> </u>			<u> </u>	_	
USAGES	Gîte touristique	6.7	-	-	_	-	-	-	-	
COMPLÉMENTAIRES	Chenil ou chatterie			-		-	-	_	-	
À L'HABITATION	Fermette	23.4	- -	-	-	_		_	-	
	Cabane à sucre	23.5	-	-	-	-		-	-	
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1	•	-	-	-	_	•	•	
	Abattage d'arbres (dans le perimètre urbain) Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	-	-	-	-		-	-	
NORMES	Entreposage extérieur	14	-	-	-	-	-	-	-	
D'AMÉNAGEMENT	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	-	-	-	-	-	-	-	
EXTÉRIEUR	Écrans tampons	9.11	-			-	-	-	-	
	Normes / accès au réseau routier supérieur		-	-	-	-	-	-	-	
	Protection des rives et du littoral	12.1.5	•	-	-	-	•	-	-	
,	Zone à risque d'inondation	17	•			•		•	-	
NORMES À CARACTÈRE	Protection des talus	18	-	-	•	-	-	•	-	
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	19	•	_	•	•	•	-	•	
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	20 24.1	•		•	-		-	•	
			-		-	-		-	-	
NORMES	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	-	-	-	-	-	-	-	
PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	-	-	-	-	-	-	-	
APPLICABLES EN MILIEU AGRICOLE	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	-	-	-	-	-	-	-	
OU FORESTIER	Normes / abri forestier	23.1	-	-	-	-	•	-	-	
	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	-	-	-	-	-	-	-	
AUTRES LOIS OU	Loi sur la protection du territoire agricole	1	-	-	-	-	-	•	-	
RÈGLEMENTS APPLICABLES	Règlement relatif aux PIIA	1	-	-	-	-	-	-	-	
	Autre	 	-	-	-	-	-	-	- N	
NORMES SPÉCIALES									Note 1	
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)				615-17	685-19	713-20	755-21	759-21	
NOTES			Note 1 : applicab		er à la sect e zone.	ion 24.3	pour les r	normes pa	nticulière	es.



	IFICATIONS: FEUILLETS DES NORMES	RÉFÉRENCE								Feuille
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	AU				résidenti				_
	M 1 1 (' ' 1 (' ')	RÈGLEMENT	1	2	3	4	5	6	7	8
	Marge de recul avant minimale (mètre)	7.1	8	8	8	8	8	8	8	8
IMPLANTATION DU	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	- 2 //	-	-	-	- 2 (2	- 0 (0	- 0.70	- 0.70
BÂTIMENT	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.3	2/4	6/6	4/4	4/4	2/3	9/9	9/9	9/9
PRINCIPAL	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.2	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	9	9	9
	Normes relatives à l'alignement	7.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.3	-	-	-	-	•	-	-	-
	Superficie au sol minimale		•	•	•	•	•	•	•	•
ÉDIFICATION DU BÂTIMENT	Façade et profondeur minimale	8.1.3	1.5	20	1.5	1.5	20	20	20	20
PRINCIPAL	Indice d'occupation du sol (%)	8.2	15	30	15	15	30	30	30	30
	Hauteur minimale (mètre)	8.3	4	3,5	4	4	3,5	3,5	3,5	3,5
	Hauteur maximale (mètre) Salle de découpe à forfait	8.3	10	10	11	11	10	10	10	10
		6.6	-	-	-	-	-	-	-	-
USAGES	Entreprise artisanale Gîte touristique	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPLÉMENTAIRES	Chenil ou chatterie	6.9	•	•	•	•	•	•	•	•
À L'HABITATION	Fermette	23.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cabane à sucre	23.5	-	•	-	-	-	-	-	-
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1	-	•	-	-	-	-	-	-
	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain) Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-
NORMES	Entreposage extérieur	9.6.3.2	-	•	-	-	-	-	-	-
D'AMÉNAGEMENT	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTÉRIEUR		9.11	-	-	-	-	-	-	-	-
	Écrans tampons	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5	-	-	-	-	•	-	-	-
	Protection des rives et du littoral	17	•	•	•	•	•	•	•	•
NORMES À CARACTÈRE	Zone à risque d'inondation	18	-	•	-	-	-	-	-	-
CARACTERE ENVIRONNEMENTAL	Protection des talus	19	•	•	•	•	•	•	•	•
	Protection du couvert forestier	20	•	•	•	•	•	•	•	•
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-	-	•	•	-	-	-	-
NORMES	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	-	-	-	-	-	-	-	-
APPLICABLES EN MILIEU AGRICOLE	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	-	-	-	-	-	-	-	-
OU FORESTIER	Normes / abri forestier	23.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES LOIS OU	Loi sur la protection du territoire agricole		-	-	-	-	-	-	-	-
RÈGLEMENTS APPLICABLES	Règlement relatif aux PIIA		-	-	•	•	-	-	-	-
ALLECABLES	Autre		-	-	Note 1	Note 1	-	-	-	-
NORMES SPÉCIALES										
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)									
NOTES				Règlemer e du lac S		portant si	ur la rena	turalisati	on de la b	ande



GRILLE DES SI EC.	IFICATIONS: FEUILLETS DES NORMES	RÉFÉRENCE			7	,	11			Feuillet
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	AU	9	10		résidenti 12	elles rura		15	16
	Marge de recul avant minimale (mètre)	RÈGLEMENT 7.1	8	10 8	8	8	6	8	15 8	16 8
	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	_	_	_	_	-	-	_	-
IMPLANTATION DU	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.1	6/6	2/4	2/4	9/9	2/4	9/9	6/6	6/6
BÂTIMENT	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.3	7,5	7,5	7,5	9	9	9	7,5	7,5
PRINCIPAL	Normes relatives à l'alignement	7.1.2	- 7,5	-	7,5		•		-,5	-
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.2	•	•	•	•	•			_
	Superficie au sol minimale	8.1.2	•						•	•
forms a more par	Façade et profondeur minimale	8.1.3	•	•	•	•	•		•	•
ÉDIFICATION DU BÂTIMENT	Indice d'occupation du sol (%)	8.2	30	30	30	30	30	30	30	30
PRINCIPAL	Hauteur minimale (mètre)	8.3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Hauteur maximale (mètre)	8.3	10	10	10	10	10	10	10	10
	Salle de découpe à forfait	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Entreprise artisanale	6.7	-	_	_	_	_	_	_	_
USAGES	Gîte touristique	6.9	•	•	•	•	•	•	•	•
COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION	Chenil ou chatterie	23.4	-	-	-	-	-	-	-	-
ALHADHAHUN	Fermette	23.5	-	-	-	•	-	_	•	_
	Cabane à sucre	23.3.1	-	_	-	•	_	_	-	_
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1		-	-	-	-	-	-	-
	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	-	-	-	-	-	-	-	_
NORMES	Entreposage extérieur	14	-	-	-	-	-	-	-	-
D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2		-	-	-	-	-	-	-
LATERILOR	Écrans tampons	9.11		-	-	-	-	-	-	-
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5	•	•	•	•	•	-	-	-
	Protection des rives et du littoral	17	•	•	•	•	•	•	-	-
NORMES À	Zone à risque d'inondation	18	-	-	•	-	•	-	-	-
CARACTÈRE	Protection des talus	19	•	•	•	•	•	•	•	•
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20	•	•	•	•	•	•	•	•
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	-	-	-	-	-	-	-	-
NORMES PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	-	-	-	-	-	-	-	-
APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	-	-	-	-	-	-	-	-
MILIEU AGRICOLE	Normes / abri forestier	23.1	-	-	-	-	-	-	-	-
OU FORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES LOIS OU	Loi sur la protection du territoire agricole		-	-	-	-	-	-	-	-
RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA			-	-	-	-	-	-	-
APPLICABLES	Autre		-	-	-	-	-	-	-	-
NORMES SPÉCIALES										
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)									
NOTES										



GRILLE DES SPEC	IFICATIONS : FEUILLETS DES NORMES	RÉFÉRENCE								Feuillet
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	AU		1.0			elles rura			
	Monas da magyl ayant minimala (maktus)	RÈGLEMENT	17 6	18 8	19 8	20 8	21	8	8	24 8
	Marge de recul avant minimale (mètre) Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTATION DU	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.1	2/4	2/4	2/4	2/4	9/9	2/4	2/4	6/6
BÂTIMENT	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.3 7.2	7,5	7,5	7,5	7,5	9/9	7,5	7,5	7,5
PRINCIPAL	Normes relatives à l'alignement	7.1.2	-	7,5	-	7,3	-	-	- 7,3	7,3
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.2				•			•	
	Superficie au sol minimale	8.1.2	•		•			•	•	•
	Façade et profondeur minimale	8.1.3	•	•	•	•		•		
ÉDIFICATION DU BÂTIMENT	Indice d'occupation du sol (%)	8.2	30	30	30	30	30	30	30	30
PRINCIPAL	Hauteur minimale (mètre)	8.3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Hauteur maximale (mètre)	8.3	10	10	10	10	10	10	10	10
	Salle de découpe à forfait	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Entreprise artisanale	6.7	_	_	<u> </u>	_	_	<u> </u>	_	_
USAGES	Gîte touristique	6.9	•	•	•	•	•	•	•	•
COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION	Chenil ou chatterie	23.4	_	_		_	-		_	_
ALHABITATION	Fermette	23.5	_	_	_	•	•		_	_
	Cabane à sucre	23.3.1	-	_	_	_		-	_	_
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1	_	_	_	_	-	-	_	_
	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	-	_	_	_	_	_	_	_
NORMES	Entreposage extérieur	14	-	_	_	_	_	_	_	_
D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
LATERILOR	Écrans tampons	9.11	-	-	-	-	-	-	-	-
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5	-	•	-	•	•	-	•	-
	Protection des rives et du littoral	17	•	•	•	•	•	•	-	•
NORMES À	Zone à risque d'inondation	18	-	-	-	-	-	-	-	-
CARACTÈRE	Protection des talus	19	•	•	•	•	•	•	•	•
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20	•	•	•	•	•	•	•	•
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	-	-	-	-	-	-	-	-
NORMES PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	-	-	-	-	-	-	-	-
APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1		-	-	-	-	-	-	-
MILIEU AGRICOLE	Normes / abri forestier	23.1	-	-	-	-	-	-	-	-
OU FORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES LOIS OU	Loi sur la protection du territoire agricole		-	-	-	-	-	-	-	-
RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA		-	-	-	-	-	-	-	-
APPLICABLES	Autre		-	-	-	-	-	-	-	-
NORMES SPÉCIALES										
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)									
NOTES										



GRIELE DES SI EC	IFICATIONS: FEUILLETS DES NORMES	RÉFÉRENCE								Feuillet
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	AU	25	26			elles rura		21	22
	Marza da ragul ayant minimala (màtra)	RÈGLEMENT	25 10	26 8	27	28	29	30 15	31 15	32 8
	Marge de recul avant minimale (mètre)	7.1	10	0	0	0	-	13	13	0
IMPLANTATION DU	Marge de recul avant maximale (mètre) Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.1	9/9	9/9	2/4	2/4	2/4	6/6	2/4	2/4
BÂTIMENT	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.3	9/9	9/9	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
PRINCIPAL	Normes relatives à l'alignement	7.1.2	,	-	7,3	-	-	7,3	7,3	-
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.2	•	•	-	_	•	•	•	
	Superficie au sol minimale	8.1.2	•	•	•	•	•		•	•
	Façade et profondeur minimale	8.1.3	•	•	•	•			•	•
ÉDIFICATION DU BÂTIMENT	Indice d'occupation du sol (%)	8.2	30	30	30	30	30	30	30	15
PRINCIPAL	Hauteur minimale (mètre)	8.3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4
	Hauteur maximale (mètre)	8.3	10	10	10	10	10	10	10	10
	Salle de découpe à forfait	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Entreprise artisanale	6.7	_	-	-	-	_	_	_	_
USAGES	Gîte touristique	6.9	•	•	•	•	•	•	•	•
COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION	Chenil ou chatterie	23.4	_	_	_	-	-	_	-	-
ALHABITATION	Fermette	23.5	•	_	_	_	•	_	_	_
	Cabane à sucre	23.3.1	-	_	_	_	-	_	_	_
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1	_	_	_	_	_	_	_	_
	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	•	•	•	•	_	_	•	_
NORMES	Entreposage extérieur	14	-	-	-	-	_	_	-	_
D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTERIEOR	Écrans tampons	9.11	-	-	-	-	-	-	-	-
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5	•	•	-	-	•	•	•	-
	Protection des rives et du littoral	17	•	•	•	•	•	•	•	-
NORMES À	Zone à risque d'inondation	18	-	-	-	-	-	-	•	-
CARACTÈRE	Protection des talus	19	•	•	•	•	•	•	•	-
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20	•	•	•	•	•	-	•	-
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	-	-	-	-	-	-	-	-
NORMES PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	-	-	-	-	-	-	-	-
APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	-	-	-	-	-	-	-	-
MILIEU AGRICOLE	Normes / abri forestier	23.1	-	-	-	-	-	-	-	-
OU FORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES LOIS OU	Loi sur la protection du territoire agricole		-	-	-	-	-	-	-	-
RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA		-	-	-	_	-	-	-	-
APPLICABLES	Autre	1	-	-	-	-	-	-	-	-
NORMES SPÉCIALES										
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)						626-17	765-21	799-22	858-24
NOTES			Voir arti zone RR		2.1 des di	sposition	s particul	ières aux	fermettes	s pour la



GRILLE DES SPÉC	IFICATIONS: FEUILLETS DES NORMES							 Feuille
n	ISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE AU		2	Zones maiso	ns mobiles	RRm	
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	RÈGLEMENT	1					
	Marge de recul avant minimale (mètre)	7.1	8					
	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	-					
IMPLANTATION DU BÂTIMENT	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.3	2/4					
PRINCIPAL	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.2	9					
	Normes relatives à l'alignement	7.1.2	-					
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.3	-					
	Superficie au sol minimale	8.1.2	•					
ÉDIFICATION DU	Façade et profondeur minimale	8.1.3	•					
BÂTIMENT	Indice d'occupation du sol (%)	8.2	30					
PRINCIPAL	Hauteur minimale (mètre)	8.3	-					
	Hauteur maximale (mètre)	8.3	5					
	Salle de découpe à forfait	6.6	-					
	Entreprise artisanale	6.7	-					
USAGES COMPLÉMENTAIRES	Gîte touristique	6.9	-					
À L'HABITATION	Chenil ou chatterie	23.4	-					
	Fermette	23.5	-					
	Cabane à sucre	23.3.1	-					
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1	-					
	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	-					
NORMES	Entreposage extérieur	14	-					
D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	-					
	Écrans tampons	9.11	-					
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5	-					
	Protection des rives et du littoral	17	•					
NORMES À	Zone à risque d'inondation	18	-					
CARACTÈRE	Protection des talus	19	•					
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20	•					
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-					
	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	-					
NORMES PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	-					
APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	-					
MILIEU AGRICOLE	Normes / abri forestier	23.1	-					
OU FORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	-					
AUTRES LOIS OU	Loi sur la protection du territoire agricole	<u> </u>	_			+		
RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA		_			+		
APPLICABLES	Autre		_			+		
NORMES SPÉCIALES								
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)							
NOTES								



GRILLE DES SPEC	IFICATIONS : FEUILLETS DES NORMES	I párá								Feuillet
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE AU					ırales RU		1	
		RÈGLEMENT	1	2	3	4	5	6	7	8
	Marge de recul avant minimale (mètre)	7.1	10	10	-	10	8	8	10	8
IMPLANTATION DU	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	- 0 (0	- 0 (0	-	- 0 (0	- 0 (0	- 0 (0	- 0 (0	- 0 (0
BÂTIMENT	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.3	9/9	9/9	-	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9
PRINCIPAL	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.2	9	15	-	15	9	9	9	9
	Normes relatives à l'alignement	7.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur Superficie au sol minimale	7.1.3	<u> </u>	-	-	-	-			-
,	Façade et profondeur minimale				-	•	•		•	•
ÉDIFICATION DU BÂTIMENT	Indice d'occupation du sol (%)	8.1.3	30	30	30	30	30	30	30	30
PRINCIPAL	Hauteur minimale (mètre)	8.2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Hauteur maximale (mètre)	8.3 8.3	10	10	10	10	10	10	10	10
	Salle de découpe à forfait		10	-	-	-	10	-	•	-
	Entreprise artisanale	6.6	_	-	-	-	•	-		-
USAGES	Gîte touristique	6.7	•	-	-	_	•	-	•	-
COMPLÉMENTAIRES	Chenil ou chatterie	23.4	•	-	-	_	-	-	_	_
À L'HABITATION	Fermette	23.4	•				-	-	-	-
	Cabane à sucre	23.3.1	_	-	-	-	-	-	-	-
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1	•		-	_	_	_		
	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	-	-	-	_	-	<u> </u>	-	-
NORMES	Entreposage extérieur	14				_	_	_	_	
D'AMÉNAGEMENT	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2		_		_	_	_	_	_
EXTÉRIEUR	Écrans tampons	9.11		_	_	_	_		_	
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5	•	_	_	_	_		•	_
	Protection des rives et du littoral	17	•	•	•	•	•	•	•	•
NORMES À	Zone à risque d'inondation	18	_	•	•			_	_	_
CARACTÈRE	Protection des talus	19	•	•	•				•	•
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20	•	•	•	•	•	•	•	•
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	_	_	_	_	_	_	_	_
NORMES PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	•	_	_	•	•	_	•	_
APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	-	_	_	_	_	-	_	_
MILIEU AGRICOLE	Normes / abri forestier	23.1	•	•	•	•	•	•	•	•
OU FORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	-	-	-	_	_	-	_	-
ALITHES I OIS OIL	Loi sur la protection du territoire agricole		-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES LOIS OU RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA		_	_	_	_	_	_	_	_
APPLICABLES	Autre		_	_	_	_	_	_	_	_
NORMES SPÉCIALES										
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)									
NOTES						ı	ı	ı	ı	



GRILLE DES SPEC	IFICATIONS : FEUILLETS DES NORMES	RÉFÉRENCE	Feuillet I										
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	REFERENCE AU			1		ırales RU		ı				
	L	RÈGLEMENT	9	10	11	12	13	14		16			
	Marge de recul avant minimale (mètre)	7.1	8	8	10	10	8	8	8	8			
IMPLANTATION DU	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	-	-	-	-	-	-	15 8 -	-			
BÂTIMENT	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.3	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9		9/9			
PRINCIPAL	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.2	10	10	9	9	9	9	9	9			
	Normes relatives à l'alignement	7.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.3	-	-	•	•	-	-	-	-			
	Superficie au sol minimale	8.1.2	•	•	•	•	•	•	•	•			
ÉDIFICATION DU	Façade et profondeur minimale	8.1.3	•	•	•	•	•	•	•	•			
BÂTIMENT PRINCIPAL	Indice d'occupation du sol (%)	8.2	30	30	30	30	30	30		30			
TIGIVEH ZE	Hauteur minimale (mètre)	8.3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5		3,5			
	Hauteur maximale (mètre)	8.3	10	10	10	10	10	10	10	10			
	Salle de découpe à forfait	6.6	-	-	•	•	•	•	•	•			
USAGES	Entreprise artisanale	6.7	-	-	•	•	•	•	•	•			
USAGES COMPLÉMENTAIRES	Gîte touristique	6.9	-	-	•	•	•	•	•	•			
À L'HABITATION	Chenil ou chatterie	23.4	-	-	•	•	-	-	-	-			
	Fermette	23.5	-	•	•	•	•	•	•	•			
	Cabane à sucre	23.3.1	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-			
NODVEC	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	-	-	-	-	-	-	8	-			
NORMES D'AMÉNAGEMENT	Entreposage extérieur	14	-	-	-	-	-	-	-	-			
EXTÉRIEUR	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Écrans tampons	9.11	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5	-	-	•	•	-	-	-	-			
	Protection des rives et du littoral	17	•	•	•	•	•	•	•	•			
NORMES À	Zone à risque d'inondation	18	-	•	-	-	-	-	8 - 9/9 9 30 3,5 10	-			
CARACTÈRE	Protection des talus	19	•	•	•	•	•	•	•	•			
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-	-	-	-	-	-	-	-			
NORMES	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	-	-	-	-	-	-	-	-			
PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	-	-	•	•	•	•	•	•			
APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	-	-	-	-	-	-	-	-			
MILIEU AGRICOLE OU FORESTIER	Normes / abri forestier	23.1	•	•	•	•	•	•	•	•			
OU FORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	-	-	-	-	-	-	-	-			
AUTRES LOIS OU	Loi sur la protection du territoire agricole		-	-	-	-	-	-	-	-			
RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA		-	-	-	-	-	-	-	-			
APPLICABLES	Autre		-	-	-	-	-	-	-	-			
NORMES SPÉCIALES													
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)												
NOTES													



GRILLE DES SI EC	IFICATIONS : FEUILLETS DES NORMES	DÉFÉRENCE										
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE AU			1		rales RU		ı			
	L	RÈGLEMENT	17	18	19	20	21			24		
	Marge de recul avant minimale (mètre)	7.1	8	8	15	8	8	15	8	8		
IMPLANTATION DU	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	-	-	-	-	-	-	23 8 - 9/9 9 - -	-		
BÂTIMENT	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.3	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9			9/9		
PRINCIPAL	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.2	9	9	9	9	9	9	9	9		
	Normes relatives à l'alignement	7.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.3	-	-	•	-	-	٠	-	-		
	Superficie au sol minimale	8.1.2	•	•	•	•	•	•	•	•		
ÉDIFICATION DU	Façade et profondeur minimale	8.1.3	•	•	•	•	•	•	•	•		
BÂTIMENT PRINCIPAL	Indice d'occupation du sol (%)	8.2	30	30	30	30	30			30		
TRIIVEII AL	Hauteur minimale (mètre)	8.3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5			3,5		
	Hauteur maximale (mètre)	8.3	10	10	10	10	10	10	10	10		
	Salle de découpe à forfait	6.6	•	-	•	•	•	•	•	•		
USAGES	Entreprise artisanale	6.7	•	-	•	•	•	•	•	•		
USAGES COMPLÉMENTAIRES	Gîte touristique	6.9	•	-	•	•	•	•	15 8	•		
À L'HABITATION	Chenil ou chatterie	23.4	-	-	-	-	-	-		-		
	Fermette	23.5	•	•	•	•	•	•		•		
	Cabane à sucre	23.3.1	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-		
NODWEC	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	-	-	-	-	-	-	8 - 9/9 9 - - - 30 3,5 10 - - - - - - - -	-		
NORMES D'AMÉNAGEMENT	Entreposage extérieur	14	-	-	-	-	-	-		-		
EXTÉRIEUR	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Écrans tampons	9.11	-	-	-	-	-	-	- 9/9 9 9	-		
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5	-	-	•	-	-	•	-	-		
	Protection des rives et du littoral	17	•	•	•	•	•	•	8 - 9/9 9	•		
NORMES À	Zone à risque d'inondation	18	-	-	-	-	-	-		-		
CARACTÈRE	Protection des talus	19	•	•	•	•	•	•	•	•		
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-	-	-	-	-	-	8 - 9/9 9 - - - - - - - - - - - - - - - -	-		
NORMES	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	-	-	-	-	-	-	-	-		
PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	•	-	•	•	•	•	•	•		
APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	-	-	-	-	-	-	-	-		
MILIEU AGRICOLE OU FORESTIER	Normes / abri forestier	23.1	•	٠	•	•	•	•	•	•		
OCTORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	-	-	-	-	-	-	-	-		
AUTRES LOIS OU	Loi sur la protection du territoire agricole				-	-	-	-	-			
RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA		1	-	-	-	-	-	-	-		
APPLICABLES	Autre		-	-	-	-	-	-	-	-		
NORMES SPÉCIALES												
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)											
NOTES												



GRILLE DES SPEC	IFICATIONS : FEUILLETS DES NORMES	nérés suc-							Feuillet
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE AU					ırales RU		
	I	RÈGLEMENT	25	26	27	28	29		
	Marge de recul avant minimale (mètre)	7.1	10	10	10	10	10		
IMPLANTATION DU	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	-	-	-	-	-		
BÂTIMENT	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.3	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9		
PRINCIPAL	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.2	9	9	9	9	9		
	Normes relatives à l'alignement	7.1.2	-	-	-	-	-		
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.3	•	-	-	•	•		
	Superficie au sol minimale	8.1.2	•	•	•	•	•		
ÉDIFICATION DU	Façade et profondeur minimale	8.1.3	•	•	•	•	•		
BÂTIMENT PRINCIPAL	Indice d'occupation du sol (%)	8.2	30	30	30	30	30		
TRIIVEII AE	Hauteur minimale (mètre)	8.3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5		
	Hauteur maximale (mètre)	8.3	10	10	10	10	10		
	Salle de découpe à forfait	6.6	•	•	-	-	•		
USAGES	Entreprise artisanale	6.7	•	•	-	-	•		
COMPLÉMENTAIRES	Gîte touristique	6.9	•	•	-	-	•		
À L'HABITATION	Chenil ou chatterie	23.4	-	-	-	-	-		
	Fermette	23.5	•	•	•	-	•		
	Cabane à sucre	23.3.1	•	•	•	•	•		
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1	-	-	-	-	-		
NORMES	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	•	•	-	•	•		
D'AMÉNAGEMENT	Entreposage extérieur	14	-	-	-	-	-		
EXTÉRIEUR	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	-	-	-	-	-		
	Écrans tampons	9.11	-	-	-	-	-		
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5	•	-	-	•	•		
	Protection des rives et du littoral	17	•	•	•	•	•		
NORMES À	Zone à risque d'inondation	18	-	-	-	-	-		
CARACTÈRE ENVIRONNEMENTAL	Protection des talus	19	•	•	•	•	•		
ENVIKONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20	•	•	•	•	•		
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	-	-	-	-	-		
NORMES	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	-	-	-	-	-		
PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	•	•	-	-	•		
APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	-	-	-	-	-		
MILIEU AGRICOLE OU FORESTIER	Normes / abri forestier	23.1	•	•	•	•	•		
	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	-	-	-	-	-		
AUTRES LOIS OU	Loi sur la protection du territoire agricole		-	-	-	-	-		
RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA		-	-	-	-	-		
APPLICABLES	Autre		-	-	-	-	-		
NORMES SPÉCIALES									
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)								
NOTES									



GRILLE DES SPEC	IFICATIONS : FEUILLETS DES NORMES	pérénever								Feuillet 1
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	AU				- **				
	Marga da rocul avent minimala (1	2	3		5	6		
			-	-	-	-	-	-	-	
IMPLANTATION DU			-	-	-	-	-	-	7	
BÂTIMENT	` ` `			-	-				-	
PRINCIPAL				-	-				-	
	=	+								
				-				1	-	
,		+		-	-		-		-	
ÉDIFICATION DU BÂTIMENT	-									
PRINCIPAL									-	
	` ´								-	
	\$ 7									
	Entreprise artisanale			-				+ -		
USAGES	Gîte touristique			-	_	_	_	 		
COMPLÉMENTAIRES	Chenil ou chatterie			-	_					
À L'HABITATION	Fermette									
	Cabane à sucre									
					_		l 	1	_	
		9.6.3.2	_	_	_		_		_	
NORMES		ge de recul arrière minimale (mètre) 7.2 7.1.2 7.1.2 7.1.3 7.1.2 7.1.3 7.1.3 7.1.3 7.1.3 7.1.3 7.1.3 7.1.3 7.1.3 7.1.4 7.1.3 7.1.5 7.1.3 7.1.3 7.1.3 7.1.5 7.1.3 7		_						
		14.1.2		_	_	_			5 7 	
EATERIEUR		9.11	_	_	_	_	_	-	_	
<u></u>	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5	-	-	-	-	-	-	-	
	Protection des rives et du littoral		-	-	•	-	-	-	-	
NORMES À	ntreposage extérieur auteur maximale de l'entreposage extérieur (m) 14. crans tampons 9.1 crotection des rives et du littoral 12. crotection des rives et du littoral 13. crotection des talus 14. crotection des rives et du littoral 15. crotection des rives et du littoral 16. crotection des talus 17. crotection du couvert forestier 18. crotection du couvert forestier 19. crotection du couvert forestier 20. crotection du couvert forestier 21. 22. 23. 24.	+	-	-	-	-	-	-	-	
CARACTÈRE	Protection des talus		-	•	•	-	-	-		
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier								-	
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	•	•	•	•	•	•	-	
		22.2	-	-	-	-	-	-	-	
	` ` `		-	-	-	-	-	-	-	
		RÉGLEMENT 1 2 3 4 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7	-	-						
MILIEU AGRICOLE	Normes / abri forestier	1	-	-	-	-	-	-	7	
OU FORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière		-	-	-	-	-	-	-	
ALITPES I OIS OLI	Loi sur la protection du territoire agricole		-	-	-	-	-	-	-	
RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA		-	-	-		-	-	-	
NORMES D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR Entreposage extérieur Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m) Normes / accès au réseau routier supérieur NORMES À CARACTÈRE ENVIRONNEMENTAL ENVIRONNEMENTAL NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES EN MILIEU AGRICOLE OU FORESTIER AUTRES LOIS OU RÈGLEMENTS APPLICABLES APPLICABLES RITTEPOSAge extérieur 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14	-	-	-	-	-	-				
NORMES SPÉCIALES										
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)								885-25	
NOTES										



LLE DES SI EC	IFICATIONS : FEUILLETS DES NORMES	I pérénere	Feuillet									
Γ	DISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE AU				es utilité		1				
	N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RÈGLEMENT	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Marge de recul avant minimale (mètre)	7.1	10	8	10	10	8	8	8	6		
PLANTATION DU	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1	- 0.70	- 0.70	2 / 6	- 0.70	-	- 0 (0	-	-		
BÂTIMENT	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.3	8/8	8/8	3/6	8/8	6/6	9/9	6/6	6/6		
PRINCIPAL	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.2	12	12	3,5	12	9	9	9	9		
	Normes relatives à l'alignement	7.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Marge de recul avant / réseau routier supérieur Superficie au sol minimale	7.1.3	-	•	•	-	-		-	-		
	Façade et profondeur minimale		•	•		•	•	•		•		
DIFICATION DU BÂTIMENT	Indice d'occupation du sol (%)	8.1.3	•	•	_	•	•	•	•	•		
PRINCIPAL	Hauteur minimale (mètre)	8.2	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Hauteur maximale (mètre)	8.3 8.3	-	-	-		-	-	-	-		
	Salle de découpe à forfait		-	-	-	-	-		-	-		
	Entreprise artisanale	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-		
USAGES	Gîte touristique	6.9	-	_	_	_	-	-	-	_		
MPLÉMENTAIRES	Chenil ou chatterie		-	_	_	_	_			-		
L'HABITATION	Fermette	23.4	-	_	_		_	-	_	-		
	Cabane à sucre	23.3.1				_	_					
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1		•		_		<u> </u>				
	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2		_								
NORMES	Entreposage extérieur	14		С	_	С	_	_		_		
D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	_	15	_	15	_		_	_		
	Écrans tampons	9.11	_	-	_	-	_	_	-	_		
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5	-	_	•	_	_	_	_	_		
	Protection des rives et du littoral	17	•	_	_	•	_	•	•			
NODMES À	Zone à risque d'inondation	18	•	-	-	-	-	-	-	-		
	Protection des talus	19	•	•	-	•	-	•	•	-		
	Protection du couvert forestier	20								-		
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1	•	-	•	•	-	•	•	-		
	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2	-	-	-	-	-	-	-	-		
NORMES ARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2	-	-	-	-	-	-	-	-		
PPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1	-	-	-	-	-	-	-	-		
LIEU AGRICOLE	Normes / abri forestier	23.1	-	-	-	-	-	-	-	-		
OU FORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2	-	-	-	-	-	-	-	-		
UTRES LOIS OU	Loi sur la protection du territoire agricole		-	-	-	•				-		
RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA		-	-	-	-	-	-	-	-		
APPLICABLES	Autre		-	-	-	-	-	-	-	-		
RMES SPÉCIALES												
MENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)									627-17		



	FICATIONS: FEUILLETS DES NORMES	1 -2 -						 Feuille
D	ISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE AU		Zor	nes utilité	publique	s UP	
	M 1 1 / ** 1 / 3/ 3	RÈGLEMENT	9					
	Marge de recul avant minimale (mètre)	7.1						
IMPLANTATION DU	Marge de recul avant maximale (mètre)	7.1						
BÂTIMENT	Marge de recul latérale minimale (mètre)	7.3						
PRINCIPAL	Marge de recul arrière minimale (mètre)	7.2						
	Normes relatives à l'alignement Marge de recul avant / réseau routier supérieur	7.1.2						
	Superficie au sol minimale	7.1.3						
,	Façade et profondeur minimale							
ÉDIFICATION DU BÂTIMENT	Indice d'occupation du sol (%)	8.1.3						
PRINCIPAL	Hauteur minimale (mètre)	8.2						
	Hauteur maximale (mètre)	8.3 8.3						
	Salle de découpe à forfait							
	Entreprise artisanale	6.6						
USAGES	Gîte touristique	6.7						
COMPLÉMENTAIRES	Chenil ou chatterie	23.4						
À L'HABITATION	Fermette	23.4			-			
	Cabane à sucre	23.3.1						
	Abattage d'arbres (dans le périmètre urbain)	9.6.3.1						<u> </u>
	Abattage d'arbres (hors du périmètre urbain)	9.6.3.2	ÉE					
NORMES	Entreposage extérieur	14	ABROGÉE					
D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Hauteur maximale de l'entreposage extérieur (m)	14.1.2	BR					
	Écrans tampons	9.11	•					
	Normes / accès au réseau routier supérieur	12.1.5	- = - -					
	Protection des rives et du littoral	17						
NORMES À	Zone à risque d'inondation	18						
CARACTÈRE	Protection des talus	19						
ENVIRONNEMENTAL	Protection du couvert forestier	20						
	Mesures applicables en bordure de certains lacs	24.1						
	Normes / résidences en zone AV (article 59)	22.2						
NORMES PARTICULIÈRES	Normes / résidences en zone F et RU (4 ha)	24.2						
APPLICABLES EN	Normes applicables aux installations d'élevage	22.1						
MILIEU AGRICOLE	Normes / abri forestier	23.1						
OU FORESTIER	Normes / camp de piégeage ou prospection minière	23.2						
AUTRES LOIS OU	Loi sur la protection du territoire agricole							
RÈGLEMENTS	Règlement relatif aux PIIA							
APPLICABLES	Autre							
NORMES SPÉCIALES								
			(07.17	<u> </u>				
AMENDEMENTS	Numéro(s) du(des) règlement(s)		627-17 819-23					
NOTES				•				